



GLS
Я О Я Я И М

True VALUE



GLS
Я О Я Я И М



True Beauty

True VALUE

True HOME



DANH MỤC

True Beauty

Tinh tế - Sang trọng - Hiện đại

Dòng sản phẩm hướng đến không gian cao cấp, tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết với thiết kế viền nhôm sang trọng, đèn LED cảm ứng thông minh và chất lượng hoàn thiện vượt trội.

Dành cho những ai yêu cái đẹp chuẩn mực và tinh tế.

1. S-SERIES	04
2. Q-SERIES	08
3. M-SERIES	10
4. F-SERIES	12



SCAN TO WATCH VIDEO

TRUE VALUE

Đơn giản - Hiệu quả - Bền vững

Kết hợp giữa tính ứng dụng và giá trị thực, True Value là lựa chọn thông minh cho mọi gia đình với mức giá hợp lý, kiểu dáng tối giản và ánh sáng LED tự nhiên. Dành cho khách hàng tìm kiếm giá trị thiết thực trong từng sản phẩm.



SCAN TO WATCH VIDEO

1. S-SERIES	16
2. Q-SERIES	18
3. M-SERIES	20
4. F-SERIES	22

TRUE HOME

Gần gũi - Ấm áp - Cá nhân hóa

Dòng sản phẩm mang cảm hứng từ không gian sống thân thuộc, tôn vinh sự thoải mái và tinh thần "nhà là nơi đẹp nhất". Dành cho những ai muốn tạo nên phong cách riêng trong tổ ấm của mình.

1. S-SERIES	24
2. Q-SERIES	26
3. M-SERIES	28



SCAN TO WATCH VIDEO



BS00E30

SIZE: 500X700X5
FRAME: N/A
FUNCTION: BAS ÂM

PLAIN MIRROR

Thiết kế này không chỉ tạo nên vẻ đẹp tối giản, sang trọng, mà còn giúp dễ dàng vệ sinh và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Phù hợp cho các không gian hiện đại, đặc biệt là phòng ngủ, phòng thay đồ hoặc căn hộ có diện tích vừa phải, nơi mỗi chi tiết đều cần sự tinh gọn và thẩm mỹ.



BS00R60

SIZE: 800X600X5
FRAME: N/A
FUNCTION: BAS ÂM

BS00R10

SIZE: 450X600X5
FRAME: N/A
FUNCTION: BAS ÂM

BS00R30


SIZE: 500X700X5
FRAME: N/A
FUNCTION: BAS ÂM

BS00R50

SIZE: 600X800X5
FRAME: N/A
FUNCTION: BAS ÂM



Gương treo bas âm giúp ẩn toàn bộ khung và hệ thống lắp đặt vào tường, mang lại bề mặt phẳng liền mạch và cảm giác không gian mở rộng hơn.



Beveled Edge Mirror



BS00R11

SIZE: 450X600X5
FRAME: VÁT CẠNH 10mm
FUNCTION: BAS ÂM

BS00R31

SIZE: 500X700X5
FRAME: VÁT CẠNH 10mm
FUNCTION: BAS ÂM

BS00R51

SIZE: 600X800X5
FRAME: VÁT CẠNH 10mm
FUNCTION: BAS ÂM




BS00C81

SIZE: D600X5
FRAME: VÁT CẠNH 10mm
FUNCTION: BAS ÂM


Được gia công tỉ mỉ với đường vát cạnh 10mm sắc nét, gương tròn mang vẻ đẹp tối giản nhưng sang trọng, tạo chiều sâu và ánh phản chiếu tinh tế cho không gian. Không sử dụng khung, sản phẩm tôn vinh sự thuần khiết của vật liệu, phù hợp với những ai yêu thích phong cách hiện đại, thanh thoát và tinh giản.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



- Vệ sinh, kiểm tra mặt bằng vị trí treo gương đảm bảo không ẩm thấp
- Sử dụng Ráp hướng dẫn lắp đặt để định vị toạ độ treo gương
- Khoan lỗ bắt bas
- Đóng tắc-kê & bas móc vào vị trí vừa khoan
- Treo gương lên vị trí bas móc vừa khoan. Bas treo đã được định vị sẵn trên gương
- Cán chỉnh bề mặt gương bằng nút đệm xốp

DANH MỤC VẬT TƯ PHỤ



Chú thích:
1: Bas treo (số lượng: 1 Bas)
2: Bas móc (số lượng: 1 Bas)
3: Nút đệm xốp (số lượng: 4 nút)
4: Tắc kê nhựa (số lượng: 2 cái)
5: Vít inox (số lượng: 2 cái)



BS00R61

SIZE: 800X600X5
FRAME: VÁT CẠNH 10mm
FUNCTION: BAS ÂM



BS00E31

SIZE: 500X700X5
FRAME: VÁT CẠNH 10mm
FUNCTION: BAS ÂM

BQ35R38

Gương LED cao cấp trang bị cảm biến chuyển động thông minh giúp bật/tắt tự động mà không cần chạm tay.

SIZE: 500X700X35
FRAME: ANODE NS30
LED: NEON - COB - 4000K
FUNCTION: HUMAN DETECT + DEFOGER

BQ35R58

Tích hợp chức năng sấy chống đọng sương, đảm bảo tầm nhìn luôn rõ nét và an toàn tuyệt đối khi sử dụng trong phòng tắm.

SIZE: 600X800X35
FRAME: ANODE NS30
LED: NEON - COB - 4000K
FUNCTION: HUMAN DETECT + DEFOGER



SCAN TO VIEW DETAILS

True Beauty

BQ35R68

SIZE: 800X600X35
FRAME: ANODE NS30
LED: NEON - COB - 4000K
FUNCTION: HUMAN DETECT + DEFOGER



BQ35R78

SIZE: 600X1600X35
FRAME: ANODE NS30
LED: NEON - COB - 4000K
FUNCTION: HUMAN DETECT + DEFOGER

NEON LED



DEFOGER

CHI TIẾT KỸ THUẬT

Thông số Quang học	Thông số hiệu suất điện	Thông số khác
Quang thông: 720 Lm/m	Voltage: DC 12V	Nhiệt độ bảo quản: -40°C đến +60°C
CCT: 4000K	Current: 3 A - 5 A	Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +50°C
CRI: Ra>90	Power: 6 W/m	Tuổi thọ: > 36 000 giờ
Góc chiếu: 180°		Chuẩn chống nước: IP66
Chip-On-Board- Rất nhiều chip nhỏ (528 chip/m) nhúng trực tiếp trên mạch		


BM35R56

SIZE:	600X800X35
FRAME:	ANODE NS30
LED:	NEON - COB - 4000K
FUNCTION:	HUMAN DETECT + DEFOGER




BM35R66

SIZE:	800X600X35
FRAME:	ANODE NS30
LED:	NEON - COB - 4000K
FUNCTION:	HUMAN DETECT + DEFOGER



BM35R76


SIZE: 600X1600X35
FRAME: ANODE NS30
LED: NEON - COB - 4000K
FUNCTION: HUMAN DETECT + DEFOGER



BM35R36

Gương LED ASN cao cấp - khung nhôm anod, cảm biến thông minh, ánh sáng tự nhiên tinh tế.

SIZE: 500X700X35
FRAME: ANODE NS30
LED: NEON - COB - 4000K
FUNCTION: HUMAN DETECT + DEFOGER



CHI TIẾT KỸ THUẬT

Thông số Quang học	Thông số hiệu suất điện	Thông số khác
Quang thông: 720 Lm/m	Voltage: DC 12V	Nhiệt độ bảo quản: -40°C đến +60°C
CCT: 4000K	Current: 3 A - 5 A	Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +50°C
CRI: Ra>90	Power: 6 W/m	
Góc chiếu: 180°		Tuổi thọ: > 36 000 giờ
Chip-On-Board- Rất nhiều chip nhỏ (528 chip/m) nhúng trực tiếp trên mạch		Chuẩn chống nước: IP66





BF5BR30

SIZE: 500X700X30
FRAME: PROFILE 30
COLORS: BLACK - SILVER - GOLD
FUNCTION: KHÁNG MUỐI BIẾN, CHỐNG TRẦY XƯỚC

BF5BR70



SIZE: 600X1600X30
FRAME: PROFILE 30
COLORS: BLACK - SILVER - GOLD
FUNCTION: KHÁNG MUỐI BIẾN, CHỐNG TRẦY XƯỚC



SCAN TO VIEW DETAILS

DANH MỤC VẬT TƯ PHỤ

Chú thích:
 1: Bas móc (số lượng: 2 Bas)
 2: Tắc kê nhựa (số lượng: 2 cái)
 3: Vít inox (số lượng: 2 cái)



BF5GC80

SIZE: D600X30
FRAME: PROFILE 30
COLORS: GOLD BRUSHED
FUNCTION: KHÁNG MUỐI BIẾN, CHỐNG TRẦY XƯỚC



BF5SC80

SIZE: D600X30
FRAME: PROFILE 30
COLORS: SILVER BRUSHED
FUNCTION: KHÁNG MUỐI BIẾN, CHỐNG TRẦY XƯỚC



● Chống trầy xước, chống rỉ sét, phù hợp cho cả không gian ẩm ướt như phòng tắm.

● Lớp mạ anod giúp duy trì độ sáng bóng tự nhiên trong nhiều năm sử dụng.

● Màu sắc đa dạng: Gold, Silver, Black Brushed phù hợp với mọi phong cách nội thất.

● Kết cấu khung chắc chắn, tạo điểm nhấn tinh tế và hiện đại cho không gian sống.



BF5BC80

SIZE: D600X30
FRAME: PROFILE 30
COLORS: BLACK BRUSHED
FUNCTION: KHÁNG MUỐI BIẾN, CHỐNG TRẦY XƯỚC

BF48R30

SIZE: 500X700X30
FRAME: THERMO ASH
FUNCTION: TREO TƯỜNG

Gỗ Tần Bì biến tính (Thermo Ash) được xử lý ở nhiệt độ cao nhằm gia tăng độ cứng, khả năng chống ẩm và hạn chế cong vênh tự nhiên. Nhờ đó, sản phẩm mang lại màu gỗ nâu ấm, vân mịn và cảm giác sang trọng, đồng thời thân thiện với môi trường, không chứa hóa chất độc hại. Hoàn hảo cho không gian nội thất hiện đại, mang hơi thở tự nhiên và đẳng cấp.



Chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, mang sắc ấm và hương gỗ nhẹ dễ chịu.

Thân thiện với môi trường, không chứa hóa chất độc hại, an toàn cho người sử dụng.

Thiết kế linh hoạt: có thể treo tường hoặc đặt chân đứng, phù hợp cho nhiều không gian – từ phòng ngủ, phòng thay đồ đến studio thời trang.

Giá trị không gian: Sự hiện diện của khung gỗ tự nhiên tạo nên điểm nhấn mộc mạc nhưng tinh tế, giúp cân bằng ánh sáng và chất liệu trong nội thất, mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi và đậm chất “True Beauty”.



BF48R70

SIZE: 600X1600X30
FRAME: THERMO ASH
FUNCTION: TREO TƯỜNG + CHÂN ĐỨNG



SCAN TO VIEW DETAILS

Gỗ Thông là chất liệu thông dụng và được ưa chuộng nhờ vào giá thành hợp lý, trọng lượng nhẹ và màu sắc tự nhiên tươi sáng.

Với vân gỗ mềm mại và sắc vàng ấm, sản phẩm mang lại cảm giác trong trẻo, gần gũi và phù hợp với nhiều không gian nội thất sáng như phòng ngủ, phòng thay đồ hay phòng làm việc.

Là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách tối giản, tự nhiên nhưng vẫn tinh tế và hiện đại.

FITTING ROOM

BF46R30

SIZE: 500X700X30
FRAME: PINE
FUNCTION: TREO TƯỜNG



BF46R70


SIZE: 600X1600X30
FRAME: PINE
FUNCTION: TREO TƯỜNG + CHÂN ĐỨNG

MULTI-SIZE OPTIONS
& EASY INSTALLATION



VS00R30

SIZE: 500X700X5
FRAME: N/A
FUNCTION: BAS TẮNG ĐÚA





VS00R10 450x600x5
VS00R30 500x700x5
VS00R50 600x800x5
VS00R60 800x600x5

- Dòng gương tròn với đa dạng kích thước giúp dễ dàng lựa chọn phù hợp cho từng không gian sử dụng.
- Thiết kế kẹp ngoài chắc chắn giúp lắp đặt nhanh chóng, tháo rời dễ dàng, thuận tiện trong bảo trì hoặc di chuyển.
- Phong cách đơn giản – hiện đại – tiết kiệm chi phí, phù hợp cho phòng tắm, phòng ngủ, cửa hàng hoặc căn hộ sáng gọn.

DANH MỤC VẬT TƯ PHỤ

Chú thích:
1: Bas kẹp tăng đũa (số lượng: 1 Bas)
2: Bas kẹp dưới (số lượng: 2 Bas)
3: Tắc kê nhựa (số lượng: 3 cái)
4: Vít inox (số lượng: 3 cái)



**PERFECT DETAIL THROUGH
FORMA REVELED CRAFTSMANSHIP**




VS00R61

SIZE: 800X600X5
FRAME: VẮT CẠNH 10mm
FUNCTION: BAS TẮNG ĐÚA



SCAN TO VIEW DETAILS



VS00R11 450x600x5
VS00R31 500x700x5
VS00R51 600x800x5
VS00R61 800x600x5



VQ35R68

Dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với từng thời điểm và phong cách nội thất, giúp không gian luôn hoàn hảo trong mọi khoảnh khắc.

SIZE: 800X600X35
FRAME: ANODE NS30
LED: 2700K - 4500K - 6500K
FUNCTION: WAVEHAND



VQ35R38

Ánh sáng 3 màu linh hoạt – phù hợp mọi không gian & phong cách sống.

SIZE: 500X700X35
FRAME: ANODE NS30
LED: 2700K - 4500K - 6500K
FUNCTION: WAVEHAND

2700K

3000K

4500K

5500K

6000K

6500K

ÁNH SÁNG ẤM (VÀNG)

ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG HIỆN ĐẠI (TRẮNG)

THƯ GIÃN, NHÀ Ở, KHÁCH SẠN

VĂN PHÒNG, SHOWROOM

STUDIO, BỆNH VIỆN, VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI

NHIỆT ĐỘ MÀU

CRAFTED LIGHT
REFINED SPACE

VQ35R58

Gương LED 3 màu ánh sáng mang đến sự linh hoạt cho mọi không gian sống.

SIZE: 600X800X35
FRAME: ANODE NS30
LED: 2700K - 4500K - 6500K
FUNCTION: WAVEHAND

SCAN TO VIEW DETAILS

3 COLORS



2700K

4500K

6500K

SO SÁNH LED SMD & COB

Tiêu chí	LED Strip (SMD)	LED COB (Neon)
Cấu tạo	Chip LED rời, thấy chấm sáng trên PCB	Chip liền mạch, phủ phosphor liên tục
Ánh sáng	Có hiện tượng dot effect, kém mịn	Đều, mượt, không chấm
Hiệu suất	Khá cao, tùy dòng chip SMD	Cao hơn, CRI tốt hơn
Tản nhiệt	Tản nhiệt khá tốt, phụ thuộc profile nhôm	Cần profile nhôm dày hơn để tránh nóng
Chi phí	Giá rẻ, phổ biến	Cao hơn do công nghệ mới
Ứng dụng	Trang trí, chiếu sáng gián tiếp, quảng cáo	Gương LED, viền nội thất, yêu cầu thẩm mỹ cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số Quang học	Thông số hiệu suất điện	Thông số khác
Quang thông : 1440 Lm/m	Voltage: DC 12V	Nhiệt độ bảo quản: -2~+60°C
CCT : 2700-6500K	Current: 3 A - 5 A	Nhiệt độ làm việc: -2~+60°C
CRI : Ra>80	Power: 14.4 W/m	Tuổi thọ: > 36 000 giờ
Góc chiếu: 120°		
168 LEDs/ meter – Led 3 màu		

VM35R60

Phù hợp cho phòng tắm, phòng vệ sinh cao cấp hoặc khách sạn hiện đại, nơi ánh sáng gương LED tạo nên cảm giác thư giãn và sang trọng.

SIZE: 800X600X35
FRAME: ANODE NS30
LED: 2700K - 4500K - 6500K
FUNCTION: WAVEHAND

VM35R30

SIZE: 500X700X35
FRAME: ANODE NS30
LED: 2700K - 4500K - 6500K
FUNCTION: WAVEHAND

VM35R50

SIZE: 600X800X35
FRAME: ANODE NS30
LED: 2700K - 4500K - 6500K
FUNCTION: WAVEHAND

Sự kết hợp hoàn hảo giữa thẩm mỹ hiện đại và tính ứng dụng thông minh, mang đến trải nghiệm ánh sáng đa chiều cho mọi không gian.

Gương LED hắt trong và ngoài của GLS Mirror không chỉ tạo điểm nhấn ấn tượng mà còn giúp cân bằng ánh sáng tự nhiên, làm nổi bật đường nét khuôn mặt một cách trung thực và tinh tế.



SCAN TO VIEW DETAILS



WAVE HAND
3 COLORS



VF1xC80

SIZE: D600X28
FRAME: PROFILE 28
COLORS: BLACK - GOLD - ROSE - CHAMPAGNE
FUNCTION: KHÁNG MUỐI BIẾN, CHỐNG TRẦY XƯỚC

Không chỉ là phần khung nâng đỡ, viền nhôm của GLS Mirror còn đóng vai trò như một chi tiết trang sức cho bức tường, giúp không gian trở nên sang trọng và đẳng cấp hơn, tôn vinh tinh thần của dòng sản phẩm True Value – Bền đẹp theo thời gian.

VF11R30

SIZE: 500X700X28
FRAME: PROFILE 28
COLOR: BLACK
FUNCTION: KHÁNG MUỐI BIẾN, CHỐNG TRẦY XƯỚC

VF12R30

SIZE: 500X700X28
FRAME: PROFILE 28
COLOR: GOLD
FUNCTION: KHÁNG MUỐI BIẾN, CHỐNG TRẦY XƯỚC

VF13R30

SIZE: 500X700X28
FRAME: PROFILE 28
COLOR: ROSE
FUNCTION: KHÁNG MUỐI BIẾN, CHỐNG TRẦY XƯỚC

VF14R30

SIZE: 500X700X28
FRAME: PROFILE 28
COLORS: CHAMPAGNE
FUNCTION: KHÁNG MUỐI BIẾN, CHỐNG TRẦY XƯỚC



VF1xR70

SIZE: 600X1600X28
FRAME: PROFILE 28
COLORS: BLACK - GOLD - ROSE - CHAMPAGNE
FUNCTION: KHÁNG MUỐI BIẾN, CHỐNG TRẦY XƯỚC



SCAN TO VIEW DETAILS


REFLECTING EVERYDAY ELEGANCE

Dòng gương trơn vát cạnh 10mm True Home mang lại cảm giác ấm áp và tự nhiên, phù hợp với những không gian sống sáng, nhẹ và gần gũi.





HS00R30

SIZE: 500X700X4
FRAME: N/A
FUNCTION: BAS NỔI




DANH MỤC VẬT TƯ PHỤ

Chú thích:
1: Bas kẹp trên (số lượng: 1 Bas)
2: Bas kẹp dưới (số lượng: 2 Bas)
3: Tắc kê nhựa (số lượng: 3 cái)
4: Vít inox (số lượng: 3 cái)



FRIENDLY, POPULAR & TRULY HOMELY



Dòng gương trơn là lựa chọn phổ biến và được tin dùng rộng rãi trong các mô hình nhà ở, căn hộ và phòng trọ hiện đại, nhờ vào thiết kế đơn giản, giá thành hợp lý và tính ứng dụng cao.

Sản phẩm mang lại sự tiện dụng, gọn gàng và ánh sáng phản chiếu tự nhiên, giúp không gian trở nên sáng hơn, rộng hơn và sạch sẽ hơn.



Không chỉ là vật dụng phản chiếu, gương True Home còn là một phần của đời sống thường nhật, phản ánh sự giản dị, thoải mái và tinh tế trong phong cách sống hiện đại.

HS00R30

SIZE: 500X700X4
FRAME: N/A
FUNCTION: BAS NỔI







HQ35R58

Phù hợp cho phòng ngủ, phòng khách hoặc căn hộ hiện đại - nơi vẽ đẹp đến từ sự giản đơn và hài hòa.


SIZE: 600X800X32
FRAME: N25X25
LED: 6000K
FUNCTION: TOUCH SWITCH

Tiêu chí	Gương LED
Chất liệu gương	Độ dày 4 (mm) Sáng mạnh, đều, ổn định. Mật độ 120 leds/m
Dây LED	- Một màu trắng (6500K). - Công suất 13W/m - Tuổi thọ cao: >36000 giờ chiếu sáng.
Chức năng cảm ứng chạm	Công tắc chạm
Bảo hành	12 tháng
Nguồn điện	- Đầu vào: 176-260V AC 50 Hz - Đầu ra: 12V DC 3A 36W.



HQ35R68

SIZE: 800X600X32
FRAME: N25X25
LED: 6000K
FUNCTION: TOUCH SWITCH



HQ35R38

SIZE: 500X700X32
FRAME: N25X25
LED: 6000K
FUNCTION: TOUCH SWITCH





HM35R60

SIZE: 800X600X32
FRAME: N25X25
LED: 6000K
FUNCTION: TOUCH SWITCH

Chất liệu gương	Độ dày 4 (mm)
Dây LED	- Sáng mạnh, đều, ổn định. Mật độ 120 leds/m
	- Một màu trắng (6500K).
	- Công suất 13W/m
	- Tuổi thọ cao: >36000 giờ chiếu sáng.
Chức năng cảm ứng chạm	Công tắc chạm
Bảo hành	12 tháng
Nguồn điện	- Đầu vào: 176-260V AC 50 Hz.
	- Đầu ra: 12V DC 3A 36W.



HM35R30

SIZE: 500X700X32
FRAME: N25X25
LED: 6000K
FUNCTION: TOUCH SWITCH

HM35R50

SIZE: 600X800X32
FRAME: N25X25
LED: 6000K
FUNCTION: TOUCH SWITCH



MÔ TẢ CHUNG

Với GLS Mirror, hình ảnh phản chiếu sẽ luôn đẹp và chân thật theo thời gian. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tráng bạc và phủ bảo vệ bởi nhiều lớp hơn so với gương thông thường lên đến gấp ba lần theo tiêu chuẩn ISO 3770.

ĐỘ BỀN SIÊU VIỆT

Các chất tẩy rửa gia dụng, chất kết dính và độ ẩm sẽ ảnh hưởng đến các lớp phủ bảo vệ của gương soi thông thường. Nhưng với GLS Mirror có thể giải quyết được những vấn đề này một cách tối ưu đồng thời mang lại độ phản chiếu tuyệt đẹp và độ bền siêu việt trong suốt quá trình sử dụng. Nhờ một lớp bảo vệ mới trên cùng, sản phẩm đã được chứng minh là vượt trội hơn so với các loại gương thông thường trong tất cả các bài kiểm tra tăng dần.

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Nhờ quy trình sản xuất không chứa đồng, bỏ qua các nguyên liệu thô độc hại và giảm thiểu hàm lượng chì nên sản phẩm GLS Mirror rất thân thiện với môi trường và góp phần làm cho chất lượng không khí trong nhà trở nên cải thiện hơn.

ĐA DẠNG VỀ KÍCH THƯỚC

Là một lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ không gian nội thất nào, gương GLS Mirror mang lại cho quý khách một trải nghiệm tuyệt vời, nơi mà cả vẻ đẹp và giá trị người dùng đồng thời được tôn vinh lên hàng đầu.

CHẤT LƯỢNG

Các sản phẩm gương tuân thủ theo các yêu cầu chuẩn Quốc tế khác nhau như ASTM, JIS, EN, AUS.

KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT

GLS Mirror có thể được sử dụng trong môi trường lên đến 60°C.

KHẢ NĂNG CHỊU ẨM

GLS Mirror có thể sử dụng được trong môi trường có hơi ẩm, nhưng không ngâm được trong nước.

ĐIỀU KIỆN VỀ SẢN PHẨM

Hàng hoá còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu đã qua sử dụng hoặc hỏng hóc.
Có đầy đủ các giấy tờ kèm theo (hoá đơn mua hàng, phiếu hướng dẫn sử dụng, thông số kỹ thuật,...) và các linh kiện kèm theo sản phẩm (nếu có).

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI NGOẠI QUAN CỦA GƯƠNG

Gương GLS đảm bảo không nhìn thấy lỗi bằng mắt thường từ khoảng cách 500 mm, trong điều kiện ánh sáng thông thường.

PHẠM VI VÀ THỜI HẠN BẢO HÀNH

[1] Thời hạn bảo hành:

STT	Mô tả	Thời hạn bảo hành	FB	TRUE VALUE	TRUE HOME
1	Cho bề mặt phía trước của gương, đảm bảo không ố mốc, mờ đục	10 năm	●	●	
		05 năm			●
2	Cho phần tráng thủy của gương, đảm bảo không bị ăn mòn quá 4mm	02 năm	●	●	
		01 năm			●
3	Cho phần khung gỗ, khung viền nhôm	02 năm	●	●	
4	Cho phần cấu kiện điện tử	03 năm	●	●	
		01 năm			●

[2] Xác định thời hạn bảo hành:

Thời hạn bảo hành của sản phẩm GLS Mirror được xác định dựa trên thông tin từ ứng dụng ICheck, công cụ kiểm tra trực tuyến của camera điện thoại (hệ điều hành Andrios, IOS), App Zalo hoặc chứng từ mua hàng.

[3] Trường hợp khác:

Riêng đối với các sản phẩm đã bán cho người tiêu dùng nhưng chưa được kích hoạt bảo hành, Bộ phận chăm sóc Khách hàng (CSKH) khi nhận yêu cầu bảo hành của sản phẩm, gửi các thông tin về khách hàng kèm bản sao chép hoá đơn hợp lệ (nếu có), hoặc Phiếu mua hàng có xác nhận ngày mua hàng đến Bộ phận CSKH của GLS Mirror để xem xét kích hoạt bảo hành.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

[1] Sản phẩm được bảo hành nếu như thoả các điều kiện sau:

- a)

Sản phẩm lỗi vượt quá tiêu chuẩn ban hành bởi GLS Mirror;
- b)

Sản phẩm là hàng chính hãng của GLS Mirror, được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam;
- c)

Còn trong thời hạn bảo hành, được thông báo cho GLS Mirror đúng theo Quy trình bảo hành; không thuộc các trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hành;
- d)

Tem bảo hành còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xoá; còn mang số seri của nhà sản xuất;

[2] Trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hành:

- a)

Hư hỏng do sử dụng sai cách: khách hàng tự ý thi công lắp đặt không đúng với hướng dẫn nằm trong danh mục hướng dẫn sử dụng lắp đặt được khuyến nghị bởi GLS Mirror;
- b)

Trong trường hợp không kích hoạt bảo hành sản phẩm sau khi đã đưa vào sử dụng vượt quá 03 tháng (so với thời điểm mua hàng trên phiếu mua hàng);
- c)


Thiên tai hay sự kiện Bất Khả Khắcáng, bao gồm nhưng không giới hạn hoả hoạn hay sản phẩm bị tiếp xúc trực tiếp với các dạng chất lỏng, hoá chất, chất tẩy rửa, dung dịch vệ sinh công nghiệp;
- d)

Sản phẩm bị hư hỏng do tác động của ngoại lực và không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất;
- e)

Sản phẩm đã được một bên khác không phải là GLS Mirror sửa chữa, thực hiện dịch vụ hoặc can thiệp vào bằng bất kỳ cách nào; thêm hoặc tháo bớt phụ kiện, linh kiện hay thiết bị khác trên sản phẩm;
- f)

Khách hàng không cung cấp môi trường phù hợp cho sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn việc không cung cấp nguồn điện phù hợp, độ ẩm cao vượt quá 80%;

QUY TRÌNH BẢO HÀNH




KHUYẾN CÁO

- a) Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, có độ ẩm thấp và không được ngâm sản phẩm trong nước.
- b) Sản phẩm không được tiếp xúc trực tiếp với hoá chất, chất tẩy rửa, dung dịch vệ sinh công nghiệp.

ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI LỖI

a) Khuyết tật ngoại quan: Là những lỗi/khuyết tật trên sản phẩm mà ta có thể nhìn thấy rõ, trực tiếp bằng mắt thường trong điều kiện tiêu chuẩn. Điều kiện tiêu chuẩn: Gương soi được kiểm tra theo phương thẳng đứng và cách bề mặt gương một khoảng 500 mm. Với nguồn sáng - có độ rọi E= 400 lm/m2 (VD: Bình minh hoặc hoàng hôn vào một ngày trời trong chiếu sáng xung quanh).



Hình 1. Mô phỏng thực nghiệm tiêu chuẩn

- b)

Ăn mòn: Là trạng thái mặt tráng bạc bị ăn mòn và hư hỏng bởi các yếu tố bên ngoài, dẫn đến bạc màu và hư hỏng dọc theo mép gương.
- c)

Mờ đục: Thường xuất hiện tại mặt trước của gương, ánh sáng không thể truyền qua thủy tinh dẫn đến hình ảnh phản chiếu bị mờ hoặc không hiển thị rõ.
- d)

Điểm lỗi: Là tập hợp những điểm được tạo bởi tác động của bề mặt hoặc bột khí, loang dầu,... tác động lên gương gây lỗi về hiệu ứng khúc xạ của hình ảnh được soi. Những điểm lỗi này có thể đếm được.
- e)

Đường lỗi: vết trầy, điểm trầy kéo dài,... Thường được tạo bởi vết cọ chà xát, vết cào lên bề mặt gương.



True Beauty

TRUE VALUE

TRUE HOME

VẺ ĐẸP THẬT SỰ KHÔNG CHỈ ĐƯỢC NHÌN THẤY, MÀ CÒN ĐƯỢC CẢM NHẬN.
"TRUE BEAUTY ISN'T JUST SEEN – IT'S FELT"



Hãy để GLS Mirror đồng hành cùng bạn
trong việc kiến tạo không gian sống tinh tế và phản chiếu giá trị đích thực.

<http://www.glsmirror.com>

1900 3309

info@glsmirror.com