

nanoco


ĐIỆN GIA DỤNG

Catalogue - 04.2026

DANH MỤC SẢN PHẨM | 04 - 2026



 www.nanoco.com.vn

 fb.com/nanoco.com.vn

 info@nanoco.com.vn

Hotline: 1900 67 11

MỤC LỤC

T01 - 02

QUẠT HÚT



QUẠT HÚT SIÊU MỎNG
..... T04



QUẠT HÚT ÂM TRẦN
LÔNG SÓC T04



QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG
..... T05



QUẠT HÚT ÂM TRẦN
KHÔNG DÙNG ỐNG DẪN T05



QUẠT HÚT ÂM TRẦN
DÙNG ỐNG DẪN T05

QUẠT TRẦN



QUẠT TRẦN 3 CÁNH
..... T05-06



QUẠT TRẦN 4 CÁNH
..... T05-06



QUẠT TRẦN 5 CÁNH
..... T05-06



QUẠT TRẦN 6 CÁNH
..... T07



QUẠT TRẦN 8 CÁNH
..... T07

QUẠT ĐIỆN



QUẠT TREO TƯỜNG
..... T08



QUẠT TREO TƯỜNG
REMOTE T08



QUẠT ĐÀO
..... T08



QUẠT ĐÀO REMOTE
..... T08



QUẠT LŨNG
..... T09



QUẠT LŨNG REMOTE
..... T09



QUẠT BÀN
..... T09



QUẠT SÀN
..... T09



QUẠT ĐỨNG REMOTE
..... T09



QUẠT ĐỨNG
..... T09

QUẠT SẠC



QUẠT SẠC GẤP GỌN
..... T09



QUẠT SẠC ĐÈN LED
QUẠT SẠC KÉP T09



QUẠT SẠC SÀN
..... T09



QUẠT SẠC CẦM TAY
..... T09



QUẠT SẠC ĐỨNG
REMOTE T09



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC

NEW



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC INOX
..... T12



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC THỦY TINH
..... T12

NEW



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC GIỮ ẤM
..... T12

BÌNH THỦY ĐIỆN



BÌNH THỦY ĐIỆN
..... T12

NEW



BÌNH THỦY ĐIỆN HẸN GIỜ
..... T12

NỒ CƠM ĐIỆN



NỒ CƠM ĐIỆN NẤP RỜI
..... T13

NEW



NỒ CƠM ĐIỆN NẤP GÀI
..... T13

NEW



NỒ CƠM ĐIỆN TỬ
..... T13

NỒI, CHẢO & NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG

NEW



NỒI, CHẢO NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG
..... T13-14

NEW



NỒI NẤU CHẬM
..... T14

MÁY VẮT CAM BẾP ĐIỆN

NEW



MÁY VẮT CAM
..... T14



BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN
..... T14

NEW



BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN
..... T14-15

NEW



BẾP ĐIỆN ĐÔI
..... T14

NEW



MÁY HÚT MÙI
..... T15-16

MÁY SƯƠI CÓ THÔNG GIÓ

NEW



MÁY SƯƠI CÓ THÔNG GIÓ
..... T16

MÁY SƯƠI DẦU



MÁY SƯƠI DẦU
..... T16

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

NEW



MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
..... T16

MÁY HÚT ẨM

NEW



MÁY HÚT ẨM
..... T17

TỦ SẤY QUẦN ÁO



TỦ SẤY QUẦN ÁO
..... T17

MÁY BƠM NƯỚC



MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG - ĐIỆN TỬ
..... T18



MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG - BIẾN TẦN
..... T18



MÁY BƠM NƯỚC ĐẨY CAO
..... T18



MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LY TÂM - ĐẦU JET
..... T18



MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LY TÂM - LƯU LƯỢNG
..... T18



QUẠT

QUẠT ĐỨNG NEF1499P

* Công nghệ động cơ BLDC

Giảm tiếng ồn cho động cơ được vận hành êm ái, đồng thời tiết kiệm điện sử dụng.

* 4 chế độ gió linh hoạt

Tùy thuộc nhu cầu sử dụng, bạn có thể chọn chế độ gió và tận hưởng phút thư giãn trọn vẹn.

* Màu sắc trang nhã

Tông màu tinh tế, nhẹ nhàng phù hợp với mọi phong cách nội thất, từ đơn giản đến sang trọng.



• QUẠT HÚT



• QUẠT TRẦN



• QUẠT ĐIỆN



• QUẠT SẠC



QUẠT HÚT SIÊU MỎNG

Ưu việt về thiết kế

Thiết kế góc côn gió từ các hướng dễ đi vào.


Bầu gió có đường kính lớn và sâu làm tăng lưu lượng gió, giảm ồn.

Mặt lưới có khoảng không lớn, giúp gió dễ dàng lưu thông

Vít bắt thân quạt phía trong mặt lưới
-> Tính thẩm mỹ cao



Đa dụng cho cả tường và trần mỏng



An toàn và tiện lợi

Hộp điện có Domino tiện dụng cho đấu nối dây

Lỗ tản nhiệt động cơ lớn
-> Làm nguội động cơ nhanh, tăng hiệu suất làm việc





Chắc chắn, ổn định và bền bỉ

Kết cấu giữ motor có 5 xương keo

-> Chắc chắn giảm khả năng rung lắc
Motor 100% dây đồng



Tán cánh cố định cánh chắc chắn
-> Không đảo cánh khi bị sinh nhiệt



Model	A	B	C	D	E	F	G
NMV1523	205	205	150	119	95	35	85
NMV2023	255	255	200	138	99.8	33	87.8
NMV2523	305	305	250	175	101.5	33.5	88.5

NMV1523

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 12W
- Lưu lượng gió: 185 m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 150 x 150mm
- Độ ồn: <50dBA

375.000

NMV2023

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 20W
- Lưu lượng gió: 265 m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 200 x 200mm
- Độ ồn: <50dBA



420.000

NMV2523

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 24W
- Lưu lượng gió: 400m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 250 x 250mm
- Độ ồn: <50dBA

490.000

QUẠT HÚT ÂM TRẦN LỒNG SÓC



NFV2021



- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 12,5W
- Cánh lồng sóc
- Lưu lượng gió: 145m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 200 x 230mm
- Độ ồn: <45dBA
- Kích thước ống dẫn: φ100mm hoặc φ110mm

670.000

NFV2521

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Cánh lồng sóc
- Lưu lượng gió: 175m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 250 x 280mm
- Độ ồn: <45dBA
- Kích thước ống dẫn: φ100mm hoặc φ110mm

840.000



Model	Kích thước (mm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	
NFV2021	78	250	191	166	16	98	108	305	28	28	
NFV2521	116	305	242	183	17	98	108	357	28	28	

*Giá bán đã bao gồm VAT



BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng



QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG 1 CHIỀU



NWV1520

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 252m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 200x200mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 11m² - 35m²

610.000

NWV2020


- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 21W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 570m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 250x250mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 24m² - 79m²

680.000

NWV2520

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 31W
- Đường kính cánh: 25cm
- Lưu lượng gió: 888m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 300x300mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 37m² - 123m²

770.000



Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NWV1520	160	260	190	90	62	30
NWV2020	210	302	240	90	62	45
NWV2520	260	350	290	90	62	50

QUẠT HÚT ÂM TRẦN

KHÔNG DỪNG ỐNG DẪN



NCV1520

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 252m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 210x210mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 11m² - 35m²



530.000



NCV2020

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 21W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 570m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 262x262mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 24m² - 79m²

580.000



Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NCV1520	160	260	204	110	12	-
NCV2020	210	302	260	110	12	-

DỪNG ỐNG DẪN



NCV1520-C

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 87,6m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 210x210mm
- Kích thước ống dẫn: Ø100mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 4m² - 12m²





560.000



NCV2020-C

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 18W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 192m³/h
- Kích thước lỗ khoét: 262x262mm
- Kích thước ống dẫn: Ø110mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 8m² - 27m²

620.000



Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NCV1520-C	160	260	204	182	12	98
NCV2020-C	210	302	260	195	12	108



QUẠT TRẦN 3 CÁNH - Ceiling Fan



NCF5631-GO (Vàng đồng - Chiều dài từ 40cm)
NCF5631-GOS (Vàng đồng - Chiều dài từ 30cm)



NCF5631-W (Trắng - Chiều dài từ 40cm)
NCF5631-WS (Trắng - Chiều dài từ 30cm)



NCF5631-K (Đen - Chiều dài từ 40cm)
NCF5631-KS (Đen - Chiều dài từ 30cm)



Hộp số lắp nổi hoặc lắp âm
(nếu thay hộp để âm)

- Điện áp sử dụng: 220V/ 50Hz
- Công suất: 80W
- Chất liệu cánh: Nhôm
- Có dây an toàn

- Đường kính cánh: 140cm
- Lưu lượng gió: 293 m³/min
- Động cơ AC - 5 cấp độ gió
- Hộp số có thể lắp âm nếu dùng hộp để âm đơn mặt vuông

1.470.000

NEW



NCF5231-PL (Vân gỗ - Chiều dài từ 37 và 47cm)



NCF5231-WL (Trắng - Chiều dài từ 37 và 47cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 53W (Quạt: 35W, Đèn Led: 18W)
- 3 cánh - Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 132cm
- Có dây an toàn - điều khiển remote
- Động cơ DC - 06 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 274,73m³/min
- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại: móc treo và pad treo trong cùng 1 thùng quạt

3.500.000

NEW



NCF6031-K (Đen - Chiều dài từ 43cm)
NCF6031-KS (Đen - Chiều dài từ 33cm)




NCF6031-W (Trắng - Chiều dài từ 43cm)
NCF6031-WS (Trắng - Chiều dài từ 33cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 40W
- 3 cánh - Chất liệu nhựa PP-GF
- Đường kính cánh: 150cm
- Có dây an toàn - Điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 9 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 300,76m³/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 6h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Tính năng tạo gió mạnh - turbo
- Chế độ sleep


2.230.000

Đối với quạt 5 cánh trở lên

Chiều dài từ quạt "A" là khoảng cách được tính từ giữa Puli đến Mũi cánh quạt.




"Chiều dài từ quạt "A" là khoảng cách được tính từ trần đến mũi cánh quạt.



Đối với quạt 3 cánh

Chiều dài từ quạt "A" là khoảng cách từ rìa của quạt.



QUẠT TRẦN 4 CÁNH - Ceiling Fan

NEW



NCF6041-K (Đen - Chiều dài từ 33cm)
NCF6041-KS (Đen - Chiều dài từ 23cm)



NCF6041-W (Trắng - Chiều dài từ 33cm)
NCF6041-WS (Trắng - Chiều dài từ 23cm)

*Dự kiến có hàng 05/2026

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 40W
- 4 cánh - Chất liệu nhựa PP-GF
- Đường kính cánh: 150cm
- Có dây an toàn - Điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 09 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 301,98m³/min

- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 6h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Tính năng tạo gió mạnh - turbo
- Chế độ sleep

CẬP NHẬT

*Giá bán đã bao gồm VAT



BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thủ
 *** Quét QR Code để tải ứng dụng

ProClub



QUẠT TRẦN 5 CÁNH - Ceiling Fan



- NCF5653-WL** (Trắng - Chiều dài ti 27cm)
 - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
 - Công suất: 69W (Quạt: 45W, Đèn led: 24W)
 - 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
 - Đường kính cánh: 140cm
 - Có dây an toàn
 - Điều khiển remote
 - Động cơ DC
 - 6 cấp độ gió

- Lưu lượng gió: 312,75m³/min
- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ.
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên

3.850.000

NEW



- NCFD5252L** (Vân gỗ - Chiều dài ti 37cm và 47cm)
 - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
 - Công suất: 69W (Quạt: 45W, Đèn Led: 24W)
 - 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
 - Đường kính cánh: 132cm
 - Có dây an toàn - Điều khiển remote
 - Động cơ DC - 06 cấp độ gió
 - Lưu lượng gió: 294,16m³/min

- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại: móc treo và pad treo trong cùng 1 thùng quạt

4.200.000



- NCFD5251** (Vân gỗ - Chiều dài ti 34cm và 44cm)
 - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
 - Công suất: 35W
 - 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
 - Đường kính cánh: 132cm
 - Có dây an toàn - điều khiển remote
 - Động cơ DC
 - 06 cấp độ gió

- Lưu lượng gió: 258m³/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt

3.900.000

NEW



- NCFD5658K** (Đen- Chiều dài ti 41 cm và 51 cm)
 - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
 - Công suất: 45W
 - 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
 - Đường kính cánh: 140cm
 - Có dây an toàn - điều khiển remote
 - Động cơ DC
 - 06 cấp độ gió

- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại móc treo trong cùng 1 thùng quạt

CẬP NHẬT

NEW



NCF6051-K (Đen - Chiều dài ti 33cm)
NCF6051-KS (Đen - Chiều dài ti 23cm)



NCF6051-W (Trắng - Chiều dài ti 33cm)
NCF6051-WS (Trắng - Chiều dài ti 23cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 40W
- 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS-GF
- Đường kính cánh: 150cm
- Có dây an toàn - Điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 09 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 314,94m³/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 6h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Tính năng tạo gió mạnh - turbo
- Chế độ sleep

4.200.000

QUẠT TRẦN 6 CÁNH - Ceiling Fan



- NCF5462-GL** (Vàng đồng - Chiều dài ti 41,5cm và 51,5cm)
 - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
 - Công suất: 69W (Quạt: 45W, Đèn led: 24W)
 - 6 cánh - Chất liệu nhựa ABS
 - Đường kính cánh: 137cm
 - Có dây an toàn



- NCF5462-SL** (Bạc - Chiều dài ti 41,5cm và 51,5cm)
 - Điều khiển remote
 - Động cơ DC
 - 6 cấp độ gió
 - Lưu lượng gió: 298,45m³/min
 - Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ



- NCF5462-PL** (Vân gỗ - Chiều dài ti 41,5cm và 51,5cm)
 - Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt

3.100.000

QUẠT TRẦN 8 CÁNH - Ceiling Fan



- NCFD6089L** (Vân gỗ - Chiều dài ti 41cm và 51cm)
 - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
 - Công suất: 89W (Quạt: 65W, Đèn Led: 24W)
 - 8 cánh - Chất liệu nhựa ABS
 - Đường kính cánh: 152cm
 - Có dây an toàn - điều khiển remote
 - Động cơ DC
 - 06 cấp độ gió
 - Lưu lượng gió: 364,04m³/min

- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại: móc treo và pad treo trong cùng 1 thùng quạt

5.800.000



QUẠT TREO TƯỜNG - Wall Fan



Quạt treo CN
NWF1670K (Đen)

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 81,07 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/ thùng

* Giá 1 cây **790.000**



Quạt treo cơ B3
NWF1218GR (Ghi)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 30cm
- Đường kính lồng: 35,5cm
- Công suất: 30W
- Lưu lượng gió: 40,8 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

* Giá 1 cây **640.000**



Quạt treo Remote B3
NWF1219RC-GR (Ghi)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 30cm
- Đường kính lồng: 35,5cm
- Công suất: 30W
- Lưu lượng gió: 39,4 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h -3h -6h
- Điều khiển bằng remote

800.000



Quạt treo CN B5
NWF1870K (Đen)

- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Công suất: 70W
- Lưu lượng gió: 115,36 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/ thùng

* Giá 1 cây **920.000**



Quạt treo cơ
NWF1611G (Xám)
NWF1611BL (Xanh)
NWF1611BE (Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 65,7 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

* Giá 1 cây **660.000**



Quạt treo cơ
NWF1614GR (Ghi)
NWF1614LG (Xám nhạt)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72,6 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

* Giá 1 cây **740.000**



Quạt treo remote
NWF1612RC-G (Xám)
NWF1612RC-BL (Xanh)
NWF1612RC-BE (Beige)
NWF1612RC-CB (Xanh Coban)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 66,5 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote

850.000



Quạt treo remote
NWF1615RC-GR (Ghi)
NWF1615RC-LG (Xám Nhạt)

[Ampo.vn](https://ampro.vn)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 77,3 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote

970.000



QUẠT ĐÀO - Orbit Fan




Quạt đảo cơ
NOF1609 (Xám trắng)

- Công suất: 47W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 68,5 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cây/thùng

Hộp số lắp nổi

* Giá 1 cây **710.000**




Quạt đảo cơ
NOF1655BE (Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 71,1 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

86 mm
Hộp số lắp nổi hoặc lắp âm (nếu thay đế âm)

* Giá 1 cây **750.000**



Quạt đảo cơ
NOF1650GR (Ghi)
NOF1650BE (Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

86 mm
Hộp số lắp nổi hoặc lắp âm (nếu thay đế âm)

* Giá 1 cây **840.000**



Quạt đảo cơ B5
NOF1853GR (Ghi)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Công suất: 65W
- Lưu lượng gió: 93,28 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/ thùng

86 mm
Hộp số lắp nổi hoặc lắp âm (nếu thay đế âm)

* Giá 1 cây **980.000**



Quạt đảo remote B5
NOF1852RC-GR (Ghi)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Công suất: 65W
- Lưu lượng gió: 113,64 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote
- Đóng gói: 2 cái/ thùng

* Giá 1 cây **1.140.000**



Quạt đảo Remote
NOF1651RC-GR (Ghi)
NOF1651RC-BE (Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote
- Đóng gói: 2 cái/thùng

* Giá 1 cây **1.000.000**

*Giá bán đã bao gồm VAT



QUẠT LỬNG - Living Fan



Quạt lửng cơ

NLF1625P (Hong)
NLF1625BL (Xanh)
NLF1625GR (Ghi)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 73,2 m³/min
- Chiều cao: 75-93 cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

830.000



Quạt bàn B3

NTF1209G (Xám)
NTF1209BE (Beige)
NTF1209P (Hồng)

- Công suất: 30W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 30cm
- Đường kính lồng: 35,5cm
- Lưu lượng gió: 38,2 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

660.000



Quạt bàn

NTF1630G (Xám)
NTF1630BE (Beige)
NTF1630J (Xanh ngọc)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5 cm
- Lưu lượng gió: 63,6 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

730.000



QUẠT SÀN - Floor Fan



Quạt lửng BCN

NLF1627K (Đen)

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 75,52 m³/min
- Chiều cao: 101,5cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

920.000



Quạt sàn lửng

NPF1685K (Đen)

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 75,85 m³/min
- Chiều cao: 82,7 - 97,9cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- Đong gói: 2 cây/ thùng

980.000

*Dự kiến có hàng 05/2026

*Giá 1 cây



Quạt sàn lửng B5

NPF1885K (Đen)

- Công suất: 70W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Lưu lượng gió: 107,24m³/min
- Chiều cao: 84,8 - 100cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đong gói: 2 cây/ thùng

1.120.000

*Dự kiến có hàng 05/2026

*Giá 1 cây



Quạt lửng remote

NLF1624RC-BL (Xanh)
NLF1624RC-BE (Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72,2m³/min
- Chiều cao: 75 - 93cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote

960.000



Quạt sàn

NKF1680K (Đen)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Lồng vuông đen
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 77,96 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

850.000



Quạt sàn B5

NKF1880K (Đen)

- Công suất: 65W
- 3 cánh quạt
- Lồng vuông đen
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Lưu lượng gió: 114,48 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

990.000



QUẠT ĐỨNG - Standing Fan



Quạt đứng remote

NEF1499W (Trắng)
NEF1499P (Hồng)

- Công suất: 30W
- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Động cơ: không chổi than (BLDC)
- Đường kính quạt: 35cm
- Cánh quạt: 7 cánh
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Cấp độ gió: 12 cấp độ
- Lưu lượng gió: 43,34 m³/min
- Chế độ gió: 4 chế độ (Thông thường/ Tự nhiên/ Cảm biến Eco/ Ngủ)
- Hẹn giờ bật/tắt: 1h - 12h
- Điều khiển: Nút nhấn & Remote
- Kích thước: 400 x 380 x 1100mm

2.250.000




Quạt đứng remote

NSF1641RC-GR (Ghi)
NSF1641RC-DN (Xanh navy)
NSF1641RC-LG (Xám nhạt)

- Công suất: 50W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 86,83 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- Chiều cao quạt: 116 - 140cm
- Hẹn giờ tắt: 1h -3h -6h
- Điều khiển bằng phím bấm & remote
- 3 cấp độ gió

1.500.000



Quạt đứng BCN

NSF1660K (Đen)

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 76,31m³/min
- Chiều cao: 121,5cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

975.000



Quạt đứng BCN B5

NSF1860K (Đen)

- Công suất: 70W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Lưu lượng gió: 109,1m³/min
- Chiều cao: 124,5cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

1.100.000





NFF1618W (Trắng)
NFF1618P (Hồng)

GẤP GỌN

- Điện áp: DC 5V - Lithium: 10.000mAh (± 10%)
- 4 cấp độ gió
- Chất liệu hợp kim nhôm cao cấp và nhựa ABS
- Kích thước xếp: 214 × 214 × 97mm
- Kích thước mở: 214 × 214 × 1.070mm
- Cổng sạc: Type C
- Thời gian sử dụng: 6h - 24h (Tùy vào điều kiện sử dụng)

820.000



NRF6219W (Trắng)

- Điện áp: DC 5V/ 2A
- Công suất: 6W - Pin: 3,7V - 3.600mAh
- 4 cấp độ gió - Chức năng xoay: có
- Đèn led: có
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Thời gian sử dụng: 1,5h - 9,5h
- Kích thước sản phẩm: 160,6 × 225 × 94mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

460.000



NRF5210G (Xanh)

- Điện áp: DC 5V/ 1A
- Công suất: 5 W - Pin: 3,7V - 1.800 mAh
- 3 cấp độ gió - Chất liệu: Nhựa ABS
- Thời gian sử dụng: 1h - 8h
- Kích thước sản phẩm: 140 × 190 × 110mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

190.000



NRF6213G (Xanh)
NRF6213P (Hồng)

- Điện áp: DC 5V/ 2A
- Công suất: 7W - Pin: 3,7V - 3.600mAh
- 4 cấp độ gió - Chức năng xoay: có
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Thời gian sử dụng: 1,5h - 10,5h
- Kích thước sản phẩm: 190 × 250 × 150mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

500.000



NRF6536W (Trắng)

- Điện áp: DC 5V/ 2 A
- Công suất: 6W - Pin: 3,7V - 4.000mAh (±10%)
- 3 cấp độ gió - Chức năng xoay: có
- Đèn led: có
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Thời gian sử dụng: 1h-8h
- Kích thước quạt: 207 × 334 × 170mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

570.000



NRF1230L (12 inch) **1.720.000**
NRF1640L (16 inch) **2.000.000**

- Điện áp: DC 12V/ AC 90~240V, 50/60 Hz
- Pin: Lithium - 12.000mAh
- Động cơ: Không chổi than (BLDC)
- Công suất: NRF1230L (20W) & NRF1640L (29W)
- Chất liệu: Cánh: Nhôm & Thân: Kim loại phủ sơn tĩnh điện
- Đường kính cánh: + NRF1230L: 30cm + NRF1640L: 40cm
- Thời gian sạc: 3h-4h
- Thời gian hoạt động: + NRF1230L: Từ 3h - 30h + NRF1640L: Từ 1h - 18h
- Đèn hiển thị hoạt động và adapter: có (Tùy vào điều kiện sử dụng)



NHF3081B (Xanh)
NHF3081P (Tím)

- Điện áp: DC5V/2A
- Công suất: 5,8W
- Cổng sạc: Type C
- Thời gian sạc: Khoảng 4,5h
- Thời gian hoạt động: 2h-8h (tùy vào điều kiện sử dụng)
- Dung lượng pin: Lithium 3.000mAh
- Trang bị dây sạc và dây đeo
- Khối lượng sản phẩm: 182g
- Kích thước sản phẩm: 60 × 54,5 × 164mm

460.000

Mạnh Lạnh
QUẠT SẠC CẦM TAY



NHF4858G (Vàng đồng)

- Điện áp: DC5V/ 2A
- Công suất: 7,3W
- Cổng sạc: Type C
- Có số lạnh
- Thời gian sạc: Khoảng 4,5h
- Thời gian hoạt động: tùy vào điều kiện sử dụng
- + Chỉ sử dụng quạt: 3h - 9h
- + Sử dụng quạt kết hợp làm lạnh: 1,5h - 3h
- Dung lượng pin: Lithium 4.800mAh
- Trang bị dây sạc
- Khối lượng sản phẩm: 220g
- Kích thước sản phẩm: 60 × 62 × 184mm

650.000

ĐA DẠNG CÁCH DÙNG:
QUẠT ĐỨNG, QUẠT BÀN, QUẠT TREO



NRF9025W (Trắng)
NRF9025P (Hồng)

- Điện áp: AC 220V 50/60Hz/ DC 18V 1,2A
- Động cơ: không chổi than (BLDC)
- Công suất: 21W
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Đường kính cánh: 24cm
- Pin: Lithium 10.000mAh
- Thời gian sạc: 5h - 7h
- Thời gian hoạt động: 1h - 20h
- Đèn hiển thị hoạt động và adapter: có
- Điều khiển: Cảm ứng & Remote
- Kích thước sản phẩm: 307 × 307 × 1.067mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

2.100.000



THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG



BẾP TỪ ĐÔI NICL481

*Công nghệ Half-Bridge

NICL481 trang bị công nghệ Half-Bridge hiện đại, nhờ đó bạn có thể thỏa sức chế biến vạn món ngon bùng vị mà không dẫn đo tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

*Đa chức năng

Bếp từ NICL481 tích hợp nhiều chức năng như hâm nóng (Warm), hấp (Stew), xào (Stir-fry), nấu nhanh (Booster), khóa trẻ em (Lock) và hẹn giờ (Timer), đáp ứng đa dạng nhu cầu của người sử dụng.

*Cảm ứng trượt

Bếp có 2 bảng điều khiển độc lập với màn hình LED và cảm ứng trượt hiện đại, giúp thao tác dễ dàng và thuận tiện.

*Tính năng an toàn

Tự động ngắt khi quá nhiệt, khi sử dụng sai dụng cụ nấu hoặc khi nước trào ra bề mặt bếp, đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình sử dụng.




- BÌNH ĐUN SIÊU TỐC
- BÌNH THỦY ĐIỆN



- NỒI CƠM ĐIỆN
- NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG



- NỒI NẤU CHẬM
- MÁY VẮT CAM



- BẾP ĐIỆN
- MÁY HÚT MÙI



- MÁY Sưởi CÓ THÔNG GIÓ
- MÁY Sưởi DẦU



- MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
- MÁY HÚT ẨM



- TỦ SẤY QUẦN ÁO
- MÁY BƠM NƯỚC



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC - Kettle



NKT1886N (Bình đun thân bóng)
NKT1887N (Bình đun thân nhám)
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
 - Công suất: 1.800W
 - Dung tích: 1,8L
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304 cao cấp
 - Đèn LED: Đèn báo - đỏ
 - Kích thước sản phẩm: 216 × 159 × 235mm

250.000

NEW



NKT1862
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
 - Công suất: 1.800W
 - Dung tích: 1,8L
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304 cao cấp
 - Đèn LED: Đèn báo - cam
 - Kích thước sản phẩm: 208 × 135 × 235mm

335.000

*Dự kiến có hàng 05/2026



NKT2241B (Xanh dương)
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
 - Công suất: 1.800W
 - Dung tích: 2,2L
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304 cao cấp
 - Đèn LED: Đèn báo - đỏ
 - Kích thước sản phẩm: 225 × 168 × 238mm

330.000



NKT3018BR (Nâu)
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
 - Công suất: 1.800W
 - Dung tích: 3,0L
 - Chất liệu ruột bình: Inox 201 cao cấp
 - Đèn LED: Đèn báo - cam
 - Kích thước sản phẩm: 210 × 190 × 290mm



370.000



NKT1761DB (Xanh đen)
NKT1761W (Trắng)
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
 - Công suất: 1.200-1.450W
 - Dung tích: 1,7L
 - Chất liệu ruột bình: Thủy tinh chịu nhiệt cao cấp
 - Đèn LED: Đèn báo - xanh
 - Kích thước sản phẩm: 210 × 145 × 225mm

370.000

NEW



NKT1890BE (Beige)
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
 - Công suất: 1.500W
 - Dung tích: 1,8L
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304 cao cấp
 - Đèn LED: Đèn báo - cam
 - Kích thước sản phẩm: 222 × 170 × 250mm

360.000

*Dự kiến có hàng 05/2026



NKT1875W (Trắng)
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
 - Công suất: 1.500W
 - Dung tích: 1,8L
 - Chất liệu ruột bình: Thủy tinh cao cấp
 - Đèn LED: Đèn báo - xanh
 - Kích thước sản phẩm: 221 × 210 × 240mm

370.000



NKT1718G (Xanh)
NKT1718BE (Beige)
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
 - Công suất: 1.850-2.200W
 - Dung tích: 1,7L
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304
 - Đèn LED: Đèn báo cam
 - Kích thước sản phẩm: 210 × 151 × 259,5mm

440.000



NKT1702
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
 - Công suất: 1.850 - 2.200W
 - Dung tích: 1,7L
 - Chất liệu ruột bình: Thủy tinh chịu nhiệt cao cấp
 - Đèn LED: Đèn báo - xanh
 - Kích thước sản phẩm: 216 × 161 × 244mm

440.000



NKT1889B (Xanh)
NKT1889Y (Vàng)
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
 - Công suất: 1.800W
 - Dung tích: 1,8L
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304
 - Đèn LED: hiển thị nhiệt độ
 - Kích thước sản phẩm: 230 × 170 × 255mm



420.000



NKT1790
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
 - Công suất: 1.850-2.200W
 - Dung tích: 1,7L
 - Chất liệu ruột bình: Thủy tinh chịu nhiệt cao cấp
 - Đèn LED: Đèn báo - xanh
 - Kích thước sản phẩm: 216 × 151 × 244mm

440.000



NKT1791G (Xanh ngọc)
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
 - Công suất: 1.850-2.200W
 - Dung tích: 1,7L
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304
 - Điều khiển: Cảm ứng, LED thông minh
 - Kích thước sản phẩm: 215 × 175 × 258mm
 - Có tính năng giữ ấm theo 4 mức nhiệt (40°C - 70°C - 80°C - 90°C)

620.000



NEW



NKT1819DB (Xanh đen)
NKT1819GL (Vàng đồng)
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz
 - Công suất: 1.500W
 - Dung tích: 1,8L
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304 cao cấp
 - Đèn LED: Đèn báo - cam
 - Kích thước sản phẩm: 215 × 159 × 250mm

430.000

*Dự kiến có hàng 05/2026

BÌNH THỦY ĐIỆN - Electric thermos pot



NETF320 (Beige)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 750W
 - Dung tích: 3,2L
 - Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ nhựa pp
 - Kích thước sản phẩm: 310 × 230 × 300mm
 - Kích thước hộp: 270 × 270 × 360mm
 - Khối lượng: 2,75Kg

1.230.000



NETF500 (Xanh đen)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 750W
 - Dung tích: 5L
 - Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ kim loại
 - Kích thước sản phẩm: 295 × 230 × 370mm
 - Kích thước hộp: 266 × 266 × 420mm
 - Khối lượng: 2,6Kg

1.280.000



NETF400 (Bạc)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 750W
 - Dung tích: 4L
 - Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ kim loại
 - Kích thước sản phẩm: 305 × 230 × 350mm
 - Kích thước hộp: 273 × 273 × 380mm
 - Khối lượng hộp: 2,7Kg

1.230.000

NEW



NETF502 (Trắng)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 1.200W
 - Dung tích: 5L
 - Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ nhựa PP
 - Kích thước sản phẩm: 310 × 245 × 380mm
 - Kích thước hộp: 295 × 295 × 405mm
 - Khối lượng: 3,1Kg

1.770.000



NEW



NETF501 (Xám)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 1.600W
 - Dung tích: 5L
 - Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ kim loại
 - Kích thước sản phẩm: 300 × 240 × 365mm
 - Kích thước hộp: 300 × 240 × 365mm
 - Khối lượng: 2,75Kg

1.450.000



*Giá bán đã bao gồm VAT

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

ProClub
 Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thủ
 *** Quét QR Code để tải ứng dụng



NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀÌ - Rice Cooker



NRC0801W (Trắng cam)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 250W
 - Dung tích: 0,8L
 - Điều khiển: Nút nhấn
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính Whitford, dày 1,4mm
 - Kích thước sản phẩm: 220 x 200 x 224mm
 - Khối lượng hộp: 1,95 Kg

630.000

NEW



NRC1010P (Hồng)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 350W
 - Dung tích: 1L
 - Điều khiển: Nút nhấn
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,4mm
 - Kích thước sản phẩm: 306 x 263 x 247mm
 - Khối lượng hộp: 3,33kg

970.000



NRC1850DB (Xanh đen)
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
 - Công suất: 700W
 - Dung tích: 1,8L
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,4mm
 - Kích thước sản phẩm: 286 x 275 x 292mm
 - Khối lượng hộp: 3,1kg

920.000



NRC2250G (Xanh lá)
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
 - Công suất: 900W
 - Dung tích: 2,2L
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,5mm
 - Kích thước sản phẩm: 286 x 275 x 305mm
 - Khối lượng hộp: 3,4kg

960.000



NRC1206W (Trắng)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 500W
 - Dung tích: 1,2L
 - Điều khiển: Nút nhấn
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính Whitford, dày 1,5mm
 - Kích thước sản phẩm: 288 x 280 x 228mm
 - Khối lượng hộp: 3,1 Kg

950.000

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - Rice Cooker



NRC1201G (Xanh lá)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 400W
 - Dung tích: 1,2L
 - Điều khiển: Nút nhấn
 - Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính
 - Kích thước sản phẩm: 214 x 225 x 225mm
 - Khối lượng hộp: 1,37 kg

525.000



NRC1802G (Xanh lá)
NRC1802DB (Xanh đen)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 700W
 - Dung tích: 1,8L
 - Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính
 - Kích thước sản phẩm: 254 x 255 x 255mm
 - Khối lượng hộp: 1,93kg

635.000



NRC2203G (Xanh lá)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 900W
 - Dung tích: 2,2L
 - Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính
 - Kích thước sản phẩm: 266 x 275 x 275mm
 - Khối lượng hộp: 2,33kg

745.000

NỒI, CHẢO - Cookware



NCWY320
 - Kích thước: D=26 cm
 - Chất liệu: Inox 410
 - Khối lượng: 320 gram
 - Đáy: cảm ứng từ
 - Tay cầm: nhựa PP chịu nhiệt
 - Kích thước thùng: 680 x 570 x 285mm
 - Đóng gói: 20 cái/ thùng

100.000



NCWS850
 - Gồm: + Nồi D=18 cm và D=24cm (có nắp)
 + Quánh (nồi) D=16cm - (Có nắp)
 + Chảo D=24cm - (Có nắp)
 - Độ dày đáy: 5 lớp
 - Chất liệu: Inox 304 cao cấp
 - Đáy: bắt từ
 - Khối lượng: 5kg/ bộ
 Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp

1.250.000

NEW



NRC1520GL (Vàng đồng)
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
 - Công suất: 650W
 - Dung tích: 1,5L
 - Điều khiển: Nút nhấn
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,4mm
 - Kích thước sản phẩm: 281 x 318 x 250mm
 - Khối lượng hộp: 3,11kg

940.000

*Dự kiến có hàng 05/2026

NEW



NRC1880DB (Xanh đen)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 700W
 - Dung tích: 1,8L
 - Điều khiển: Nút nhấn
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,4mm
 - Kích thước sản phẩm: 281 x 318 x 267mm
 - Khối lượng hộp: 3,32kg

990.000

*Dự kiến có hàng 05/2026

NEW



NRC1860P (Hồng)
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
 - Công suất: 700W
 - Dung tích: 1,8L
 - Điều khiển: Nút nhấn
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,4mm
 - Kích thước sản phẩm: 290 x 290 x 314mm
 - Khối lượng hộp: 3,45kg

1.120.000

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ - Digital Rice Cooker



NEW



NRC1807GO (Vàng đồng)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 900W
 - Dung tích: 1,8L
 - Điều khiển: Cảm ứng & màn hình Led
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,9mm
 - Kích thước sản phẩm: 365 x 315 x 280mm
 - Khối lượng hộp: 5,15kg

1.790.000



NEW



NRC1818M (Đen)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 800W
 - Dung tích: 1,8L
 - Điều khiển: Cảm ứng & màn hình Led
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,5mm
 - Kích thước sản phẩm: 320 x 260 x 230mm
 - Khối lượng hộp: 3,8kg

1.610.000



NEW



NRC1202BE (Trắng)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 500W
 - Dung tích: 1,2L
 - Điều khiển: Nút nhấn & màn hình Led
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,5mm
 - Kích thước sản phẩm: 320 x 260 x 230mm
 - Khối lượng hộp: 2,2kg

1.050.000



NEW




NRC1802BE (Trắng)
 - Điện áp: 220V, 50Hz
 - Công suất: 800W
 - Dung tích: 1,8L
 - Điều khiển: Cảm ứng màn hình Led
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,5mm
 - Kích thước sản phẩm: 330 x 275 x 235mm
 - Khối lượng hộp: 3,85kg

1.250.000



*Dự kiến có hàng 05/2026



290.000

330.000

290.000

330.000

	D24 x H4,8	D26 x H5,0	D24 x H7,0	D26 x H7,5
• Kích thước (cm)	D24 x H4,8	D26 x H5,0	D24 x H7,0	D26 x H7,5
• Độ dày vành	4mm	4mm	2,5mm	2,5mm
• Đáy	Cảm ứng từ			
• Tay cầm	Bakelite với sơn silicon tạo cảm giác mềm mại			
• Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp, phủ chống dính: Ceramic, không chứa PFOA			
• Khối lượng sản phẩm (Kg)	0,66	0,72	0,71	0,81
• Kích thước thùng (mm)	520 x 340 x 140	520 x 340 x 150	520 x 340 x 180	560 x 360 x 190
• Khối lượng thùng (Kg)	4,6	5	4,8	5,5
• Đóng gói	06 cái/ thùng			



NỒI, CHẢO & NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG - Cookware & Multi Pot



NMP160W (Trắng)
NMP160P (Hồng)

- Điện áp: 220-240V - 50/ 60Hz
- Công suất: 700W
- Chất liệu: Inox 410, phủ chống dính
- Thể tích: 1,6L
- Kích thước sản phẩm: 360 × 185 × 135mm
- Kích thước hộp: 400 × 205 × 117mm
- Khối lượng: 1,35kg

360.000



NCWR650

- Gồm: + Nồi (18 × 8)cm, có nắp
- + Nồi lớn (20 × 9)cm, có nắp
- + Chảo (24 × 7)cm, có nắp
- Màu sắc: Vàng kem
- Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
- Độ dày vành: 4,0mm
- Khối lượng sản phẩm: 3,5kg/ bộ

*Dự kiến có hàng 05/2026

CẬP NHẬT



NCWS540

- Gồm: + Nồi D=18cm và D=24cm (có nắp)
- + Chảo D=24cm
- Màu sắc: Vàng kem
- Chất liệu: + Thân nồi: hợp kim nhôm cao cấp
- + Phủ lớp đá cẩm thạch chống dính, chịu nhiệt
- + Tay cầm bằng Bakelite với silicon mềm mại
- Khối lượng: 3,5kg/ bộ
- Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp

1.070.000



NỒI NẤU CHẬM - Slow cooker



NSC2175P (Hồng)

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất: 175W - Dung tích: 2L
- Chất liệu nắp: Sứ
- Chất liệu lòng nồi: Sứ phủ men
- Chất liệu thành nồi: Nhôm & nhựa
- Chức năng: có 7 chức năng nấu và 1 chế độ giữ ấm
- Có chế độ hẹn giờ
- Kích thước sản phẩm: 256 × 247 × 225mm
- Khối lượng sản phẩm: 2,5kg

870.000



NSC3215 (Trắng)

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất: 215W - Dung tích: 3L
- Chất liệu nắp: Kính cường lực
- Chất liệu lòng nồi: Sứ phủ men
- Chất liệu thành nồi: Nhôm & nhựa
- Chế độ: 3 chế độ Hầm nhanh (Cao) - Hầm chậm (Thấp) - Giữ ấm
- Kích thước sản phẩm: 276 × 274 × 238mm
- Khối lượng sản phẩm: 2,8kg

750.000



MÁY VẮT CAM - Citrus Extractor



NCE4007Y (Vàng)
NCE4007G (Xanh)

- Điện áp: 220-240V/ ~ 50Hz
- Công suất: 40W - Dung tích: 0,7L
- Chất liệu: Nhựa PP, ABS
- Bộ điều chỉnh lưới lọc
- Trang bị 2 đầu vắt
- Kích thước sản phẩm: 190 × 140 × 205mm
- Khối lượng sản phẩm: 0,64kg

*Dự kiến có hàng 05/2026

CẬP NHẬT



NCE40100R (Cam)

- Điện áp: 220-240V/ ~ 50Hz
- Công suất: 40W - Dung tích: 1L
- Chất liệu: Nhựa PP, ABS
- Bộ điều chỉnh lưới lọc
- Trang bị 2 đầu vắt
- Kích thước sản phẩm: 190 × 140 × 205mm
- Khối lượng sản phẩm: 0,69kg

*Dự kiến có hàng 05/2026

CẬP NHẬT



BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN - Single Infrared cooker



NICL665 - Bếp hồng ngoại

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.000W
- Chất liệu: Mặt kính Crystal nhám
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 360 × 280 × 65mm
- Khối lượng: 2,54kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

750.000



NICL350 - Bếp hồng ngoại

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.000W
- Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 420 × 298 × 65mm
- Khối lượng: 2,54kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

920.000



BẾP TỪ ĐƠN - Single Induction cooker



NICL234 - Bếp điện từ

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 1.700W
- Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng siêu bền
- Điều khiển: Cảm ứng & núm vặn, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 280 × 360 × 65mm
- Khối lượng: 1,6kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

*Dự kiến có hàng 05/2026

CẬP NHẬT



NICY660 - Bếp điện từ

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 1.800W-2.000W
- Chất liệu: + Mặt kính: Crystal bóng
- + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước: 350 × 280 × 60mm
- Khối lượng: 2,3kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

1.020.000



NICK667 - Bếp điện từ

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.000W
- Chất liệu: + Mặt kính: Crystal bóng
- + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 280 × 360 × 65mm
- Khối lượng: 2,15kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

1.180.000

*Giá bán đã bao gồm VAT



BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ đầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng



ProClub

BẾP TỬ ĐƠN - Single Induction cooker



NIZ839 - Bếp điện từ
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 1.850W - 2.000W
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal
 - Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
 - Kích thước sản phẩm: 290 x 370 x 42mm
 - Khối lượng: 2,8kg
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện

1.080.000



NIZ662 - Bếp điện từ
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 1.850W-2.000W
 - Chất liệu:
 + Mặt kính: Crystal bóng
 + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
 - Kích thước sản phẩm: 280 x 350 x 52mm
 - Khối lượng: 2,4kg
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện

1.080.000



NICS647 - Bếp điện từ
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 2.000W
 - Chất liệu:
 + Mặt kính: Ceramic bóng
 + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
 - Kích thước: 350 x 280 x 47mm
 - Khối lượng: 2,6kg
 - Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

1.180.000



NIZ679 - Bếp điện từ
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz
 - Công suất: 2.000W
 - Công suất tăng cường: 2.200W
 - Chất liệu:
 + Mặt kính: Crystal bóng
 + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại
 - Kích thước sản phẩm: 320 x 390 x 80mm
 - Kích thước lỗ khoét: 270 x 360mm
 - Khối lượng: 3,9kg
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện
 - Trang bị tính năng chống tràn

1.650.000

BẾP TỬ ĐÔI - Double Induction cooker



NIZ485 - Bếp điện từ đôi
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 1.800W+1.700W
 - Chất liệu:
 + Mặt kính: Crystal bóng
 + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại
 - Kích thước sản phẩm: 578 x 368 x 55mm
 - Khối lượng: 5,1kg
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện

5.480.000



NIZ290 - Bếp điện kết hợp từ & hồng ngoại
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất vùng nấu từ: 2000W, Booster: 2.200W
 - Công suất vùng hồng ngoại: 2.000W
 - Loại mâm nhiệt vùng nấu từ: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
 - Kích thước sản phẩm: 734 x 433 x 84mm
 - Kích thước lỗ khoét: 675 x 390mm
 - Khối lượng: 10kg
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện
 - Trang bị tính năng chống tràn

6.900.000



NIZ483 - Bếp điện từ đôi
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 2.000W+2.000W
 - Booster 2 vùng lên tới 4400W
 - Loại mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
 - Kích thước sản phẩm: 734 x 433 x 83mm
 - Kích thước lỗ khoét: 675 x 390mm
 - Khối lượng: 9,6kg
 - Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện
 - Trang bị tính năng chống tràn

8.500.000



NIZ482 - Bếp điện từ đôi
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 2.000W+2.000W
 - Booster 2 vùng lên tới 4.400W
 - Loại mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
 - Kích thước sản phẩm: 734 x 433 x 82mm
 - Kích thước lỗ khoét: 675 x 390mm
 - Khối lượng: 10kg
 - Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện
 - Trang bị tính năng chống tràn

10.000.000



NIZ481 - Bếp điện từ đôi
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 2.400W+2.400W
 - Booster 2 vùng lên tới 5.200W
 - Loại mâm nhiệt: 100% dây đồng
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại
 - Chất liệu: Mặt kính Ceramic bóng
 - Kích thước sản phẩm: 731 x 431 x 84mm
 - Kích thước lỗ khoét: 675 x 390mm
 - Khối lượng: 14kg
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện
 - Trang bị tính năng chống tràn
 - Trang bị công nghệ HALF BRIDGE - sôi lưu lưu

10.900.000



MÁY HÚT MÙI - Range Hood



NRH701B
 - Điện áp: 220 -240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 200W
 - Công suất đèn: 3W
 - Động cơ: Bạc đạn
 - Lực hút tối đa: 800m³/h
 - Đường kính lỗ thoát: 150mm
 - Tấm lọc: bằng nhôm, 2 cái x 3 lớp
 - Kích thước sản phẩm: 695 x 280 x 305mm
 - Khối lượng: 9kg
 - Đóng gói: 01 bộ/ thùng
 - Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm

2.900.000



NRH702B
 - Điện áp: 220 -240V, 50/ 60Hz
 - Công suất: 200W
 - Công suất đèn: 3W
 - Động cơ: BLDC - 100% dây đồng
 - Lực hút tối đa: 1.280m³/h
 - Đường kính lỗ thoát: 160mm
 - Tấm lọc: bằng kim loại 2 vách ngăn
 - Kích thước sản phẩm: 700 x 420x 400mm
 - Khối lượng: 15kg
 - Đóng gói: 01 bộ/ thùng
 - Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm

5.000.000



ProClub

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
 *** Quét QR Code để tải ứng dụng



BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

*Giá bán đã bao gồm VAT



MÁY HÚT MÙI – Range Hood

NEW



NRH703M

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 130W
- Công suất đèn: 3W
- Động cơ: AC motor
- Lực hút tối đa: 550m³/h
- Đường kính lỗ thoát: 120mm
- Tấm lọc: bằng nhôm, 2 cái x 3 lớp
- Kích thước sản phẩm: 695 x 470 x 135mm
- Khối lượng: 7,5kg
- Đóng gói: 01 bộ/ thùng
- Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm



2.800.000

NEW

NRH703B

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 130W
- Công suất đèn: 3W
- Động cơ: AC motor
- Lực hút tối đa: 550m³/h
- Đường kính lỗ thoát: 120mm
- Tấm lọc: bằng nhôm, 2 cái x 3 lớp
- Kích thước sản phẩm: 695 x 470 x 135mm
- Khối lượng: 7,5kg
- Đóng gói: 01 bộ/ thùng
- Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm



2.650.000



MÁY SƯỞI CÓ THÔNG GIÓ - Bathroom Dryer

NBD0330

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất:
 - + Sưởi PTC: 2200W
 - + Quạt hút: 35W
 - + Làm mát: 35W
 - + Đèn: 13W
- Kích thước khoét lỗ: 275 x 275mm
- Lưu lượng gió: 140m³/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 300 x 300 x 166,3mm - 4,2Kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô, gió mát, thông gió và đèn sáng



2.200.000

NBD2560

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất:
 - + Sưởi PTC: 2400W
 - + Quạt hút: 40W
 - + Làm mát: 40W
 - + Đèn: 18W
- Kích thước khoét lỗ: 305 x 605mm
- Lưu lượng gió: 150m³/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 634 x 334 x 138,4mm - 5,9kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô, gió mát, thông gió và đèn sáng



2.750.000

NEW



NBD2561

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất:
 - + Sưởi PTC: 2600W
 - + Quạt hút: 40W
 - + Làm mát: 40W
 - + Đèn: 25W
- Kích thước khoét lỗ: 305 x 605mm
- Lưu lượng gió: 150m³/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 600 x 300 x 130mm - 5,8kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô, gió mát, thông gió và đèn sáng



3.250.000

NEW

NBD2562

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất:
 - + Sưởi PTC: 2400W
 - + Quạt hút: 40W
 - + Làm mát: 40W
 - + Đèn: 24W
- Kích thước khoét lỗ: 305 x 605mm
- Lưu lượng gió: 150m³/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 634 x 334 x 138,4 mm - 5,9kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô, gió mát, thông gió và đèn sáng



2.950.000

MÁY SƯỞI DẦU - Oil Heater



NOH2614RC

- Điện áp sử dụng: 220-240V/ 50-60Hz
- Công suất: 2.600W
- Phạm vi sử dụng: 15-20m²
- Điều khiển: Cảm ứng + remote
- Mức độ nhiệt: 3 mức độ (1.000W - 1.500W - 2.600W)
- Nhiệt độ: từ 15°C đến 45°C
- Số thanh tỏa nhiệt: 13 thanh
- Kích thước thanh: 145x575mm
- Hạn giờ: Có
- Có giá treo quần áo, hộp đựng tinh dầu
- Tự động ngắt khi đổ ngã
- Kích thước sản phẩm: 550 x 290 x 620mm



2.750.000

NOH2613

- Điện áp sử dụng: 220-240V/ 50-60Hz
- Công suất: 2.600W
- Phạm vi sử dụng: 15-20m²
- Điều khiển: Nút vặn
- Mức độ nhiệt: 3 mức độ (1.000W - 1.500W - 2.600W)
- Nhiệt độ: từ 15°C đến 45°C
- Số thanh tỏa nhiệt: 13 thanh
- Kích thước thanh: 145x575mm
- Có giá treo quần áo, hộp đựng tinh dầu
- Tự động ngắt khi đổ ngã
- Kích thước sản phẩm: 550 x 290 x 620mm



2.100.000

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ - Air Purifier



NAP2725

- Điện áp: 100-240V ~ 50/60Hz
- Phạm vi sử dụng: 25 - 30m²
- Công suất: 27W
- Lưu lượng không khí (CADR): 210m³/h (118CFM)
- Loại motor: DC
- Điều khiển: cảm ứng
- Cấp độ gió: 3 cấp độ
- Khả năng lọc: Lọc bụi kích thước 0,3µm
- Chế độ: Tự động
- Tích hợp cảm biến bụi PM2.5
- Tích hợp công nghệ ion âm
- Hạn giờ: 2h - 4h - 8h
- Chức năng cảnh báo bộ lọc/ Khóa trẻ em/Thế hiện chất lượng không khí qua màu sắc
- Khử khuẩn bằng đèn UV
- Loại lưới lọc: HEPA H13 & Carbon
- Sử dụng cho người và PET
- Kích thước sản phẩm: 278 x 278 x 515mm
- Khối lượng sản phẩm: 2,9kg



3 cấp độ màu
Tốt
Trung bình
Ô nhiễm

3.300.000



NAP9933S

- Điện áp: 100-240V ~ 50/60Hz
- Phạm vi sử dụng: 30 - 40m²
- Công suất: 35W
- Lưu lượng không khí (CADR): 350m³/h (200CFM)
- Loại motor: DC
- Điều khiển: Cảm ứng và App
- Cấp độ gió: 3 cấp độ & cấp tự động
- Khả năng lọc: Lọc bụi kích thước 0,3µm
- Chế độ: Tự động/ Ngủ
- Tích hợp cảm biến bụi PM2.5
- Hạn giờ: 2h - 4h - 8h
- Chức năng cảnh báo bộ lọc/ Khóa trẻ em/Thế hiện chất lượng không khí qua màu sắc
- Chức năng khuếch tán tinh dầu
- Loại lưới lọc: Lưới lọc thô & HEPA H13 & Carbon
- Sử dụng cho người và PET
- Kích thước sản phẩm: 257 x 253 x 490mm
- Khối lượng sản phẩm: 4,0kg



3 cấp độ màu
Tốt
Trung bình
Ô nhiễm

4.600.000

*Giá bán đã bao gồm VAT



BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng



MÁY HÚT ẨM - Dehumidifier



**SỐNG KHỎE MỖI NGÀY
KHÔNG LO ẨM MỐC**
MÁY HÚT ẨM NDH163



NEW



NEW



NEW



Thông số kỹ thuật		NDH103	NDH163	NDH205	NDH256	NDHA259	NDH304
		3.830.000	5.100.000	5.600.000	6.200.000	7.500.000	6.500.000
Phạm vi sử dụng	(m ²)	10 - 15m ²	16 - 24m ²	20 - 30m ²	25 - 42m ²	30 - 42m ²	30 - 45m ²
Khả năng hút ẩm (30°C - 80%)	(L/D)	10	16	20	25	25	30
Công suất (32°C - 90%)	(W)	200	290	360	400	400	420
Bình chứa	(L)	2,5	3,5	5,5	6,5	6,7	4,7
Loại máy		Nén lạnh	Nén lạnh	Nén lạnh	Nén lạnh	Nén lạnh	Nén lạnh
Điều khiển		Cảm ứng - Thanh trượt Điều chỉnh tăng giảm	Cảm ứng - Thanh trượt Điều chỉnh tăng giảm	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Nút nhấn
Lực hút	(m ³ /h)	120	195	195	195	266	220
Tốc độ		2	2	2	2	2	2
Khóa trẻ em		-	-	•	•	•	•
Gas làm lạnh		R290	R290	R290	R290	R290	R290
Hẹn giờ	(h)	1-24h	1-24h	1-24h	1-24h	1-24h	1-24h
Báo độ ẩm		Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	
Báo và tự động tắt khi đầy bình chứa		•	•	•	•	•	•
Tích hợp sấy quần áo		•	•	•	•	•	-
Màng lọc		Carbon, bụi thô	Carbon, bụi thô	Carbon, bụi thô	Carbon, bụi thô	Hepa, Carbon, bụi thô	Carbon, bụi thô
Cảnh báo thay bộ lọc		-	-	-	-	-	•
Tuổi thọ màng lọc		1 năm	1 năm	1 năm	1 năm	1 năm	1 năm
Chế độ hoạt động		Chế độ hút ẩm thông thường Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ quạt Chế độ ngủ	Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ hút ẩm thông thường Chế độ quạt Chế độ ngủ	Chế độ hút ẩm thông thường Chế độ hút ẩm mạnh Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ quạt Chế độ ngủ	Chế độ hút ẩm thông thường Chế độ hút ẩm mạnh Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ quạt Chế độ ngủ	Chế độ hút ẩm thông thường Chế độ hút ẩm mạnh Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ quạt Chế độ ngủ	Chế độ hút ẩm thông thường Chế độ hút ẩm mạnh Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ quạt Chế độ ngủ
Khối lượng sản phẩm	(Kg)	8,5	12	12,5	13	14	14
Kích thước sản phẩm (C x R x S)	(mm)	250x250x528	260x260x618	350x200x600	340x240x570	365x210x605	390x260x500

TỦ SẤY QUẦN ÁO - Clothes dryer



- NCD1502**
- Điện áp: 220V/ 50Hz
 - Công suất: 1500W
 - Sức chứa quần áo khô: ≤20kg
 - Hẹn giờ: tối đa 180 phút
 - Điều khiển: Nút vặn
 - Kích thước sản phẩm: 800 x 450 x 1700mm
 - Khối lượng sản phẩm: 4,5kg

1.440.000



- NCD2024RC**
- Điện áp: 220V/ 50Hz
 - Công suất: 2000W
 - Sức chứa quần áo khô: ≤ 30kg
 - Hẹn giờ tối đa: 240 phút
 - Điều khiển: Remote + Cảm ứng
 - 3 cấp độ: Quạt (Lạnh) - 1000W (Nóng) - 2000W (Nóng)
 - Kích thước sản phẩm: 900 x 500 x 1700mm
 - Khối lượng sản phẩm: 5,7kg

2.020.000



- NCD2006**
- Điện áp: 220V/ 50Hz
 - Công suất: 2000W
 - Sức chứa quần áo khô: ≤30kg
 - Hẹn giờ: tối đa 180 phút
 - Điều khiển: Nút vặn
 - Kích thước sản phẩm: 900 x 500 x 1700mm
 - Khối lượng sản phẩm: 6,0kg

1.770.000



- NCD2207**
- Điện áp: 220V/50 Hz
 - Công suất: 2200W
 - Sức chứa quần áo khô: ≤ 50kg
 - Hẹn giờ tối đa: 180 phút
 - Điều khiển: Nút vặn
 - Kích thước sản phẩm: 1000 x 500 x 1800mm
 - Khối lượng sản phẩm: 6,9kg

1.990.000





MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP 1 THIẾT BỊ

*Cấp bảo vệ IP68 *Nhựa kỹ thuật *Độ ồn <50 db(A) *Nhiệt độ chất lỏng ≤ 75 °C *Đầu vào/ra : G1/2

Mã hàng	Điện áp	Công suất (W)	Lưu lượng tối đa (lit/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NMBP50	24V (DC)	50	15	21	11	●	●	1.390.000
NMBP80	24V (DC)	80	21,7	21	16	●	●	1.440.000



MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG

Tăng áp điện tử *Bơm có cảm biến dòng chảy *Dây điện 1,8m + phích cắm *Cổ bầu áp lực bằng kim loại *Bơm dùng được cho cả nước NÓNG VÀ LẠNH

Mã hàng	Công suất (W)	Công suất (HP)	Lưu lượng nước tối đa (lit/phút)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NCPS128-A	128	0,17	30	34	25	●	●	2.450.000
NCPS200-A	200	0,24	36	34	28	●	●	2.670.000
NCPS300-A	300	0,4	38	34	30	●	●	2.760.000
NCPS400-A	400	0,53	40	34	32	●	●	2.860.000



MÁY BƠM NƯỚC ĐẦY CAO

Biến tần *Dây điện 1,5m + phích cắm *Nhiệt độ nước khuyến nghị sử dụng <75°C


Mã hàng	Công suất (W)	Công suất (HP)	Lưu lượng nước tối đa (lit/phút)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NCPS250-AT	250	0,34	37	34	30	●	●	2.680.000
NCPS370-AT	370	0,5	40	34	36	●	●	2.760.000
NCPS550-AT	550	0,7	50	34	42	●	●	3.700.000
NCPS750-AT	750	1	57	34	50	●	●	3.880.000



MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LY TÂM

Có tay xách *Dây điện 1,8m + phích cắm

Mã hàng - Giá bán	Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lit/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Chiều sâu hút tối đa (m)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%
	(W)	(HP)						
NSP128 1.580.000	128	0,17	30	34	8	25	●	●
NSP200 1.700.000	200	0,24	36	34	8	28	●	●
NSP300 1.850.000	300	0,4	38	34	8	30	●	●
NSP400 2.000.000	400	0,53	40	34	8	32	●	●



MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LY TÂM

Không có tay xách *Dây điện 20cm

Mã hàng	Công suất (W)	Công suất (HP)	Lưu lượng nước tối đa (lit/phút)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Chiều sâu hút tối đa (m)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NCLP550	550	0,7	45	34	8	42	●	●	2.150.000
NCLP750	750	1	54	34	8	46	●	●	2.280.000



MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LY TÂM

Đầu jet *Dây điện 20cm

Mã hàng	Công suất (W)	Công suất (HP)	Lưu lượng nước (lit/phút)	Chiều sâu hút tối đa (m)	Độ cao hút đáy tối đa (m)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NJET750	750	1	50	8	40	34	●	●	2.330.000

MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LY TÂM

Ly tâm *Dây điện 20cm

Mã hàng	Công suất (W)	Công suất (HP)	Lưu lượng nước (lit/phút)	Chiều sâu hút tối đa (m)	Độ cao hút đáy tối đa (m)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NCP750	750	1	90	8	28	34	●	●	2.400.000

MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LY TÂM

Lưu lượng *Dây điện 20cm *Bơm lưu lượng không dùng để đẩy cao

Mã hàng	Công suất (W)	Công suất (HP)	Lưu lượng nước tối đa (lit/phút)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NHF750	750	1	300	60	10	●	●	2.250.000

Mã hàng	Công suất (W)	Công suất (HP)	Lưu lượng nước tối đa (lit/phút)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
NDK1100	1.100	1,5	450	60	15	●	●	3.290.000
NDK1500	1.500	2	485	60	17	●	●	3.410.000

Máy bơm nanoco
Hiệu suất mạnh mẽ Bền bỉ theo thời gian

Cảnh báo: Sử dụng nguồn nước có chất rắn có thể gây kẹt bơm.



*Giá bán đã bao gồm VAT



ProClub
Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu
*** Quét QR Code để tải ứng dụng



ProClub

TÍCH ĐIỂM CỰC DỄ NHẬN QUÀ THÍCH MÊ



Kích hoạt bảo hành
ngay khi tích điểm
thành công



Thêm bạn
thưởng vô hạn

Ưu đãi dành riêng cho
NHÀ BÁN LẺ

Xem thêm chi tiết tại:



Nanoco Group



info@nanoco.com.vn



fb.com/nanoco.com.vn




www.nanoco.com.vn

ProClub



Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN



BƯỚC 1: Đăng ký tài khoản


* Chọn đối tượng là Nhà phân phối cấp 2

* Điền thông tin và mật khẩu để đăng ký tài khoản



BƯỚC 2: Quét QR trên sản phẩm

* Nhấn vào mục "Quét QR" trên app để quét mã QR trên sản phẩm



BƯỚC 3: Kích hoạt bảo hành/ tích điểm

* Nhấn chọn "kích hoạt bảo hành" nếu muốn kích hoạt bảo hành cho mình

* Nhấn chọn "kích hoạt bảo hành cho người khác" nếu kích hoạt bảo hành cho người khác và điền thông tin vào

19006711

Bảo hành Panasonic: 18001593



Zalo



FB Messenger



Youtube

