

⚠️ 故障排除指南			
請參考前一頁圖片及下方表格中所列出的常見故障情形進行檢查。			
問題	可能因素	檢查點	處理方式
出水量變小	水壓過低	————	請檢查並調整水壓，確保符合本產品使用需求
	起泡器內有雜質或異物	⑧	以清水清潔起泡器
把手鬆動	把手螺絲鬆脫	①②	旋緊螺絲
水龍頭本體鬆動	水龍頭本體的固定螺絲鬆脫	⑨	旋緊固定螺絲

- 若產品需要維修，或發生其他故障情況，請聯繫原購買授權經銷商處理。
- 建議消費者妥善保留本說明書及隨附配件，供日後參考使用。

⚠️ 清潔說明

- 應定期使用中性清潔劑（例如洗潔精、洗手液或專用龍頭清潔劑）和柔軟濕布清潔產品表面的鍍鉻電鍍層，以避免產生頑強水垢。請勿使用強酸性清潔劑，以免損壞電鍍層表面。

⚠️ 保固政策

- 以下情況恕不提供保固服務：
- 客戶自行維修產品，或使用非原廠零件進行更換。
 - 產品已超過保固期限，或無法提供保固期限相關證明。
 - 因天災或火災導致產品損壞。
 - 產品於運送、安裝過程中或因錯誤使用而造成損壞。
- 保固詳細內容請洽詢原購買授權經銷商。

⚠️ PANDUAN PEMECAHAN MASALAH

Periksa malfungsi umum seperti yang ditunjukkan pada gambar di halaman sebelumnya dan di tabel di bawah ini.			
Masalah	Kemungkinan Penyebab	Checkpoint	Solusi
Aliran air kecil	Tekanan air rendah	————	Periksa dan sesuaikan tekanan air untuk memastikan sesuai dengan kondisi penggunaan produk.
	Terdapat kotoran, benda asing, etc pada aerator	⑧	Bersihkan aerator dengan air
Pegangan longgar	Sekrup pada pegangan longgar	①②	Kencangkan sekrup
Badan keran longgar	Sekrup pengikat pada badan keran longgar.	⑨	Kencangkan sekrup

- Jika produk perlu diperbaiki atau ada kerusakan lainnya, silakan hubungi Layanan Pelanggan.
- Jika memungkinkan, pelanggan harus menyimpan instruksi ini dan aksesoris yang disertakan sebagai referensi di masa mendatang.

⚠️ INSTRUKSI PEMBERSIHAN

- Bersihkan secara teratur lapisan Ni-Cr dengan sabun cuci piring, sabun cair, atau larutan pembersih keran khusus dan kain lembut yang lembap untuk menghindari noda berwarna pada permukaan produk. Jangan gunakan asam kuat karena akan merusak lapisan pada permukaan produk.

⚠️ GARANSI PRODUK


- Perusahaan tidak bertanggung jawab atas garansi dalam kasus-kasus berikut:**
- Pelanggan memperbaiki produk sendiri atau menggunakan komponen pengganti yang tidak asli.
 - Produk tersebut sudah tidak dalam masa garansi atau masa garansi tidak dapat dibuktikan.
 - Produk rusak akibat bencana alam atau kebakaran.
 - Produk rusak selama transportasi, pemasangan, atau penggunaan yang tidak tepat oleh pelanggan.
- Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di situs web inax.co.id atau hubungi Layanan Pelanggan:**
LIXIL Customer Care
Telp: 0-800-1-267823 (bebas pulsa)
WhatsApp: 0813-1313-8180
Email: Customer Care-Indonesia@lixil.com

LFV-612SH-2 (1177279990)

LFV-612SH
1177869990

LFV-632SH-2 (1177639990)

LFV-632SH
1177939990




LFV-612SH-2 (1177279990) +
LFV-612SH
1177869990

LFV-632SH-2 (1177639990) +
LFV-632SH
1177939990


ISO 9001:2015

ISO 14001:2015




LFV-612SH-2 (1177279990)

LFV-612SH
1177869990






LFV-632SH-2 (1177639990)

LFV-632SH
1177939990



-1/8-

UM-0279_V1_A4



- TẤT CẢ CÁC QUY TRÌNH LẬP ĐẠT PHẢI TUYỆT ĐỐI TUÂN THỦ THEO LUẬT PHÁP VỀ HỆ THỐNG NƯỚC VÀ XÂY DỰNG SỞ TẠI**

- ALL INSTALLATION PROCEDURES MUST COMPLY IN STRICT ACCORDANCE WITH THE LOCAL PLUMBING AND BUILD CODE**

- 所有安裝作業必須嚴格依照當地自來水與建築相關法規辦理。

- SEMUA PROSEDUR INSTALASI HARUS MEMATUHI DENGAN KETAT SESUAI DENGAN KODE PLUMBING DAN BANGUNAN SETEMPAT**

Vị trí kiểm tra sự cố tham khảo hình ảnh trang trước và bảng dưới.

- Nếu sản phẩm cần được sửa chữa hay có hư hỏng gì khác, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng.
- Khách hàng nên giữ lại hướng dẫn sử dụng và phụ kiện đi kèm để thuận tiện cho việc bảo trì, sửa chữa sau này.

- Nên thường xuyên lau chùi lớp mạ Ni-Cr bằng nước rửa chén, xà phòng hoặc các dung dịch vệ sinh sen vòi chuyên dụng và vải mềm ẩm để tránh các vết bẩn biến màu trên bề mặt sản phẩm. Không sử dụng các loại axit mạnh vì nó sẽ làm hỏng lớp mạ trên bề mặt sản phẩm.

- Khách hàng tự ý sửa chữa, sử dụng linh kiện thay thế không chính hãng.
- Sản phẩm hết hạn bảo hành hoặc không chứng minh sản phẩm còn thời hạn bảo hành.
- Sản phẩm hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn.
- Sản phẩm hư hỏng trong quá trình khách hàng vận chuyển, lắp đặt hoặc sử dụng không đúng cách.

Chi tiết tại website: inax.com.vn hoặc liên hệ Hotline 18006633.


Check the common malfunctions as shown in the image on the previous page and in the table below.

- If the product needs to be repaired or there is any other malfunction, please contact Customer Service.
- If possible, customers should keep these instructions and included accessories as a reference for the future.



- Should regularly clean the Ni-Cr plating layer with dishwashing liquid, liquid soap, or specialized faucet cleaning solutions and a soft damp cloth to avoid discolored stains on the product surface. Do not use strong acids as they may damage the plating layer on the product surface.

- The customer repairs the product themselves or uses non-genuine replacement components.
- The product is out of warranty or the warranty period cannot be proven.
- The product is damaged due to natural disasters or fire.
- The product is damaged during customer transportation, installation, or improper use.


Please contact the original authorized dealer for details.




No.	Name	SAP code	LFV-612SH 1177869990	LFV-612SH-2 (1177279990)	LFV-632SH 1177939990	LFV-632SH-2 (1177639990)
1	Handle kit	1362139990	01	01	—	—
2	Handle kit	1362199990	—	—	01	01
3	Blue cap	1362149990	01	01	—	—
4	Cap	1362309990	—	—	01	01
5	Nut	1362159990	01	01	—	—
6	HP nut	1362319990	—	—	01	01
7	Cartridge 28 mm	1072099990	01	01	01	01
8	Aerator	1362169990	01	01	01	01
9	Fixing kit	1362179990	01	01	01	01
10	Flexible hose (Blue)	1070679990	01	01	01	01
11	Flexible hose (Red)	1071949990	01	01	01	01
12	Drain outlet	1362189990	—	01	—	—
13	Drain outlet	1362329990	—	—	—	01



3a LFV-612SH-2 (1177279990)



3.1



3.2

3b LFV-632SH-2 (1177639990)

