

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



## Vivace 16AX 250V 4Gang 1Way Switch, Aluminium silver

KB34S\_1\_AS

⚠ Ngừng sản xuất vào: 13 thg 4, 2023

⚠ Ngừng sản xuất

### Main

Range	Vivace
Product Or Component Type	Switch
Device Short Name	KB34
Device Application	Control
Switch Function	1-way

### Complementary

Device Presentation	Complete mechanism
Actuator	Rocker
Number Of Gangs	4 gangs
Colour Tint	Aluminium silver
Material	Polycarbonate: grid plate Polycarbonate: surround Nylon: base Polycarbonate: dolly Nylon: actuator Silver plated copper: bridge Brass: terminal cover
Surface Finish	Glossy
Surface Treatment	Silver spraying
Type Of Packing	Box
Quantity Per Set	8
Sale Per Indivisible Quantity	1
Projecting Depth	8 mm
Device Mounting	Flush
Mounting Support	Wall mounted
Fixing Mode	By screw M3.5
Embedding Depth	24 mm
Rated Current	16 AX at 250 V AC, inductive 10 A at 250 V AC, resistive
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V AC
Network Frequency	50 Hz
Contacts Material	Brass and phosphor bronze
Connections - Terminals	8 screw terminals

<b>Terminal Identifier</b>	L2 L1 COM
<b>Tightening Torque</b>	0.4 N.m
<b>Clamping Connection Capacity</b>	<= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for rigid or stranded cable(s)
<b>Wire Stripping Length</b>	12 mm
<b>Dielectric Strength</b>	2000 V
<b>Minimum Load Breaking Capacity</b>	200 operations 1.25 In and 1.1 Un
<b>Width</b>	86 mm
<b>Height</b>	86 mm
<b>Depth</b>	36.5 mm
<b>Net Weight</b>	0.0829 kg

## Environment

<b>Standards</b>	IEC 60669
<b>Product Certifications</b>	SNI SIRIM
<b>Ambient Air Temperature For Operation</b>	-5...40 °C
<b>Relative Humidity</b>	0...95 %
<b>Environmental Characteristic</b>	Indoor use
<b>Ip Degree Of Protection</b>	IP20

## Packing Units

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	8.6 cm
<b>Package 1 Width</b>	2.4 cm
<b>Package 1 Length</b>	8.6 cm
<b>Package 1 Weight</b>	85 g

## Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO<sub>2</sub> thấp.

**Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm** là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



RoHS/REACH

## Hiệu suất sức khỏe

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Yes](#)

## Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant with Exemptions

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Circularity Profile

No need of specific recycling operations