

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Thorsman - Cable reel 25m HO7RNF 3G2.5 IP44 Schuko

IMT33148

⚠️ Ngày sản xuất vào: 6 thg 4, 2022

⚠️ Ngày sản xuất

Main

Range	Thorsman
Range Of Product	PROchantier
Product Name	Thorsman cable reel Professional
Product Or Component Type	Extension cable reel
Device Application	Power supply
[Ue] Rated Operational Voltage	230 V
[In] Rated Current	13 A
Socket Number	4
Colour Tint	Green/black

Complementary

Outlet Standard	CEE 7/3
Outlet Standard	Schuko
Cable Length	25 m
Cable Cross Section	2.5 mm ²
Type Of Cable	H07RN-F3G2.5
Height	289 mm
Width	377 mm
Depth	220 mm
Net Weight	8.98 kg

Environment

Ip Degree Of Protection	IP44
Ik Degree Of Protection	IK08

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	30.000 cm
Package 1 Width	23.500 cm
Package 1 Length	40.500 cm

Package 1 Weight	10.910 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	98.000 cm
Package 2 Width	80.000 cm
Package 2 Length	120.000 cm
Package 2 Weight	256.500 kg

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhân sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch **RoHS/REACH**

Hiệu suất sức khỏe

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information **Yes**

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant

[EU RoHS Declaration](#)

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

[End of Life Information](#)