

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



APC Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator, 3 Universal Outlets, 230V Indonesia

LSW1200-IND

⚠️ Ngày sản xuất vào: 14 thg 2, 2024

⚠️ Chuẩn bị ngừng sản xuất

Overview

Lead Time Usually in Stock

Main

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Rated Power In W | 600 W |
| Rated Power In Va | 1200 VA |
| Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
| Cable Length | 1.00 m |
| Provided Equipment | User manual |

Batteries & Runtime

| | |
|--------------------------------|---|
| Number Of Battery Filled Slots | 0 |
| Number Of Battery Free Slots | 0 |

Physical

| | |
|---------------------|--------------------|
| Height | 11 cm |
| Width | 21 cm |
| Depth | 13.2 cm |
| Net Weight | 3.05 kg |
| Mounting Preference | No preference |
| Mounting Mode | Not rack-mountable |
| Two Post Mountable | 0 |
| Usb Compatible | No |

Input

| | |
|----------------------|-------------------|
| Network Frequency | 50/60 Hz +/- 5 Hz |
| Input Voltage Limits | 160...285 V |

Output

| | |
|---------------------------------|-------|
| Maximum Configurable Power In W | 600 W |
|---------------------------------|-------|

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Conformance

Product Certifications CE

Environmental

Ambient Air Temperature For Operation 0...40 °C

Relative Humidity 0...90 %

Operating Altitude 0...3333 ft

Ambient Air Temperature For Storage -20...50 °C

Storage Relative Humidity 0...90 %

Storage Altitude 0.00...1015.90 m

Acoustic Level 40 dBA

Surge Protection and Filtering

Surge Energy Rate 148 J

Packing Units

Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 11 cm

Package 1 Width 13.2 cm

Package 1 Length 21 cm

Package 1 Weight 3.05 kg

Sccl4 10731304341243

Contractual warranty

Warranty 2 years repair or replace

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhân sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.


[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)

Hiệu suất sức khỏe

 Reach Free Of Svhc

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

Reach Regulation [REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive [Compliant](#)
[EU RoHS Declaration](#)

China Rohs Regulation [China RoHS declaration](#)
Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)