

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng những lần sau.

TOTO

TOTO

OIMF038203

OG664Y
2025.03

Mục lục

Mục lục	
Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng.....	3
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng.....	4-5
Tháo dỡ và kiểm tra.....	6-7

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện	
Bát sen.....	1 bộ
Bộ ống nối.....	1 bộ
Nắp trang trí.....	1 chiếc
Đệm xốp.....	1 cái
Vít.....	7 cái
Mã sản phẩm TBW15AB0*.....	3 cái
Bulong, nở nhựa.....	4 cái
Chỉ áp dụng cho mã: TBW15AB0*	
Chìa lục giác.....	2 cái
TBW15AB0*: Không có chìa lục giác	
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bản
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bản
Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:	
TBW15AB0*: Bát sen	
TBW15CB0*: Bát sen	
TBW15EB0*: Bát sen	

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Rò nước	1, 2, 4, 7
Đầu bát sen lỏng	5, 6, 10
Nước chảy yếu	7, 8
Nắp trang trí lỏng	9
Ống nối bát sen lung lay	3, 5, 6

Trong trường hợp xảy ra sự cố sau khi lắp đặt, vui lòng tháo lắp theo các hướng dẫn sau:

- Khi bảo dưỡng các hạng mục kiểm tra số 6, 7, 8, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán hàng để được hỗ trợ.
- Khi bảo dưỡng các hạng mục kiểm tra còn lại, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán hàng để được hỗ trợ.

Lấy mã: TBW15CB0*/TBW15EB0* làm ví dụ.

The diagram shows the disassembly of the water filter assembly. The components and their corresponding inspection points are:

- 1. Gioăng chữ O (1. Có bị xước không?) - O-ring
- 2. Gioăng chữ O (2. Có bị xước không?) - O-ring
- 3. Vít (3. Đã vặn chặt chưa?) - Screw
- 4. Gioăng chữ O (4. Có bị xước không?) - O-ring
- 5. Vít (5. Đã vặn chặt chưa?) - Screw
- 6. Vít (6. Đã vặn chặt chưa?) - Screw
- 7. Lưới lọc (7. Có bẩn không?) - Filter mesh
- 8. Van định lưu (8. Có bẩn không?) - Flow control valve
- 9. Vít (9. Đã vặn chặt chưa?) - Screw
- 10. Vít (10. Đã vặn chặt chưa?) - Screw

Other components shown: Bát sen (Water filter), Nắp trang trí (Decorative cover), Tấm đệm (Gasket), Ống nối (Connection pipe).

※ Chú ý: Trường hợp tia nước phun ra yếu, hãy dùng miếng khăn mềm lau vệ sinh các lỗ phun nước trên mặt bát sen vài lần.


Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Rò nước	1, 2, 4, 7
Đầu bát sen lỏng	6
Nước chảy yếu	7, 8
Nắp trang trí lỏng	9
Ổng nổi bát sen lung lay	1, 3, 5, 6

Trong trường hợp xảy ra sự cố sau khi lắp đặt, vui lòng tháo lắp theo các hướng dẫn sau:

- Khi bảo trì các hạng mục kiểm tra số 6, 7, 8, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán hàng để được hỗ trợ.
- Khi bảo trì các hạng mục kiểm tra còn lại, vui lòng liên hệ nhà thầu lắp đặt, đại lý bán hàng để được hỗ trợ.

Lấy mã: TBW15AB0* làm ví dụ.



※ Chú ý: Trường hợp tia nước phun ra yếu, hãy dùng miếng khăn mềm lau vệ sinh các lỗ phun nước trên mặt bát sen vài lần.

Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.15 MPa (áp suất động).
Áp suất tối thiểu mã TBW15AB0*..0.12 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....0.5 MPa (áp suất động).
Áp suất thử nghiệm.....0.5 MPa (áp suất động).
2. Nhiệt độ cấp nước không được vượt quá 70°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ môi trường khi sử dụng sản phẩm từ 1°C~60°C. Nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, vòi nước có thể xảy ra biến dạng, nứt vỡ.v.v.
4. Để ngăn ngừa hư hỏng bên trong vòi sen, nhiệt độ nước đầu ra ở phía bên của vòi sen không được vượt quá 60°C. Nên sử dụng nhiệt độ dưới 45°C.
5. Không sử dụng lâu ngày có thể dẫn đến rỉ sét và ăn mòn bên trong và bên ngoài vòi sen, dẫn đến sự cố.
6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
7. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi sử dụng

- ⚠ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.


⚠ Cảnh báo

1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực thể chất khi sử dụng sản phẩm.
2. Bên cấp nước nóng của vòi có nhiệt độ cao, chú ý không để tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
3. Không sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Khi chuyển đổi từ chế độ sen vòi sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Vì vậy phải thử nhiệt độ nước bằng tay rồi mới được sử dụng. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

⚠ Chú ý

1. Không tác động mạnh vào sản phẩm, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò rỉ nước.
2. Phải làm sạch sản phẩm bằng chất tẩy rửa trung tính vì các chất tẩy rửa khác sẽ làm hỏng lớp mạ hoặc làm mất màu bề mặt sản phẩm.
3. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc chất tẩy rửa có chứa các hạt thô, như bột làm sạch, bột đánh bóng, bàn chải nylon, vì chúng có thể làm hỏng lớp mạ.
4. Có thể lau bằng một miếng vải mềm, hoặc thỉnh thoảng lau bằng dầu máy hoặc một miếng vải được ngâm parafin, nhưng không để chúng tiếp xúc với các bộ phận nhựa, nếu không có thể bị mất màu hoặc tạo ra gỉ sét.
5. Nếu không sử dụng trong khoảng thời gian dài có thể bên trong và bên ngoài sản phẩm có thể bị gỉ sét dẫn tới không sử dụng được.
6. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
7. Tránh để sản phẩm gần nguồn nhiệt cao như máy sưởi phòng tắm nếu không có thể làm hỏng bề mặt và cấu trúc bên trong sản phẩm.



8. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng


- Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.
1. Nếu sản phẩm bị đóng băng, các linh kiện có thể bị hư hỏng dẫn đến rò rỉ nước.
 2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
 3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
 4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
3. Bảo dưỡng tấm vòi phun.
 - Trường hợp hơi bắn, lấy một miếng khăn mềm, nhúng nước ấm và vắt kiệt rồi lau sản phẩm.
 - Trong trường hợp vết bẩn khó lau, lấy một miếng khăn mềm nhúng một lượng chất tẩy rửa trung tính, lau sản phẩm, sau đó rửa lại toàn bộ bằng nước sạch và lau khô bằng một miếng khăn mềm khác.
 - Trong trường hợp vòi phun bị tắc và dòng chảy bị gián đoạn, lấy một miếng khăn mềm thấm nước ấm và vắt kiệt để lau sản phẩm. Không làm xước vòi phun. Nếu xử lý quá mạnh, đầu phun có thể bị xước và biến dạng.



Chức năng xả nước của bát sen

	 Huyền ảo	 Sinh động	 Êm dịu
TBW15AB0*	●	—	—
TBW15CB0*	●	●	—
TBW15EB0*	●	●	●