

# TOTO

**HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT**


## **BỒN TẮM** **FBY1756PWGE, FBY1756PWNE** **FBY1756PTGE, FBY1756PTNE,** **FBY1756PTGV1E**

---

Để phát huy hết tính năng của sản phẩm, vui lòng lắp đặt đúng như bản hướng dẫn này. Sau khi lắp đặt, hãy chuyển bản hướng dẫn này cho khách hàng.

---

- Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm bồn tắm của TOTO.
- Để phát huy tối đa tính năng của sản phẩm, xin hãy lắp đặt chính xác theo bản hướng dẫn lắp đặt này .
- Chỉ lắp đặt bồn tắm và đường ống dẫn sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, đồng thời tham khảo bản vẽ bồn tắm đính kèm.
- Sau khi hoàn thành lắp đặt, hãy hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng, đồng thời giao sách “Hướng dẫn sử dụng” và “Hướng dẫn lắp đặt” cho khách hàng.





# Mục lục

---

1. Chú ý an toàn.....	②
2. Danh sách các bộ phận.....	③
3. Chú ý trong thi công.....	④
4. Các bước thi công chính .....	⑤~⑥
(1) Chuẩn bị lắp đặt bồn tắm.....	⑤
(2) Lắp đặt bồn tắm.....	⑤
(3) Nối ống xả nước.....	⑥
(4) Dọn dẹp và vệ sinh.....	⑥



# 1. Chú ý an toàn

## ● Tuyệt đối tuân thủ những chú ý an toàn dưới đây



Hãy đọc kỹ “chú ý an toàn” trước khi lắp đặt

Để đảm bảo lắp đặt an toàn và chính xác, tránh gây ra những tổn thất hoặc thương tích cho bạn và người khác, bản hướng dẫn này sử dụng rất nhiều biểu tượng chú thích.

Ý nghĩa của các biểu tượng như sau:

Hình vẽ	Ý nghĩa
 Cảnh báo	Bỏ qua những biểu tượng này mà thao tác sai có thể gây ra thương tích hoặc tử vong.
 Chú ý	Bỏ qua những biểu tượng này mà thao tác sai có thể gây thương tích hoặc tổn thất tài sản.




Để đảm bảo lắp đặt một cách chính xác, an toàn cho người lắp đặt sản phẩm, trong hướng dẫn sử dụng và sản phẩm còn sử dụng các hình ảnh, chú thích dưới đây. Xin hãy lắp đặt chính xác dựa trên nội dung cơ bản của các hình ảnh, chú thích này.

Hình vẽ	Ý nghĩa
 Cấm	
 Bắt buộc	
















Sau khi lắp đặt xong, xin hãy kiểm tra lại sản phẩm một lần nữa xem có những nguy cơ về an toàn như bị lỏng lẻo hoặc rò rỉ nước không.

Bản hướng dẫn sử dụng được đóng kèm theo rất quan trọng đối với việc sử dụng sản phẩm một cách an toàn và chính xác. Xin hãy bảo quản cẩn thận, tránh thất lạc hoặc làm rách, làm bẩn. Sau khi lắp đặt xong hãy giao bản hướng dẫn này cho khách hàng cất giữ.







 Bắt buộc	Sau khi mở hộp bao bì, xin hãy thu gọn xử lý vỏ đóng gói không dùng đến.	
	Nếu không có thể gây ra thương tích do khung gỗ, đinh, bìa carton, dây buộc bị vút bừa bãi.	
	Ngoài ra không để trẻ em chơi túi đóng gói của sản phẩm, nếu không có thể gây ra những thương tích ngoài ý muốn.	
 Cấm	Bắt buộc phải có các biện pháp phòng tránh đường ống bị đóng băng nếu không rất có thể sẽ làm hỏng đường ống nước.	
	Bắt buộc phải có các biện pháp xử lý chống thấm cho mặt nền khi chuẩn bị lắp đặt bồn tắm, nếu không việc rò rỉ nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tầng dưới của tòa nhà gây mất an toàn.	
	Không nên sử dụng các nguồn nước khác ngoài nước máy, ví dụ như nước giếng,... có thể gây ra ăn mòn và làm bẩn đường ống dẫn tới rò rỉ nước.	
	Không sử dụng xi măng để lắp đặt bồn tắm nếu không có thể gây nứt bồn tắm	
	Kết nối giữa phụ kiện dẫn nước và thoát nước phải chắc chắn nếu không sẽ bị rò nước	

## 2. NHỮNG CHÚ Ý VỀ THI CÔNG LẮP ĐẶT.

 Cảnh báo	
 Bắt buộc phải thực hiện	<p>Vui lòng lắp đặt chính xác theo sách hướng dẫn. Nếu không sẽ bị rò rỉ nước làm thiệt hại tài sản.</p> 
	<p>Lắp đặt ống thoát nước, phải thực hiện theo các bước tuần tự. Nếu không sẽ bị rò rỉ nước làm thiệt hại tài sản..</p> 
	<p>Trước khi lắp đặt bồn tắm, vui lòng kiểm tra xung quanh xem có hiện tượng bất thường nào không.</p> 
	<p>Trước khi hoàn thành lắp đặt vui lòng dùng bìa carton bảo vệ bồn tắm. Nếu không sẽ gây ra xước hoặc vỡ.</p> 
 Nghiêm cấm	<p>Việc lắp đặt không đúng cách có thể sẽ dẫn đến rò rỉ gây hư hỏng tài sản. Nếu không sẽ xảy ra hiện tượng thoát nước yếu hoặc tài sản gia đình sẽ bị nhiễm bẩn do rò nước</p> 
	<p>Không để các vật cứng va đập vào bồn tắm hoặc các vật từ trên cao rơi xuống bồn tắm. Nếu không bồn tắm sẽ bị trầy xước dẫn đến rò rỉ nước làm thiệt hại tài sản.</p> 
	<p>Khi lắp đặt không đứng trên bồn tắm. Nếu không sẽ bị vấp ngã hoặc hư hỏng sản phẩm.</p> 
	<p>Trong lúc làm sạch, nghiêm cấm sử dụng các thuốc hóa học như a xít, kiềm, dung môi hữu cơ và các nước rửa có tính a xít, tính kiềm. Nếu không sẽ làm hỏng bề mặt của sản phẩm. Khi làm sạch, vui lòng dùng nước hoặc chất tẩy rửa trung tính. Trong trường hợp dùng nước và chất tẩy rửa trung tính vẫn không làm hết vết bẩn, có thể sử dụng vải sạch thấm một chút rượu để lau.</p> 
	<p>Vui lòng không được để các vật bắt lửa (như tàn thuốc) ở trên bồn tắm . Nếu không có thể gây ra thiệt hại.</p> 
	<p>Không dùng vôi vữa bôi lên bồn tắm. Nếu không có thể gây ra thiệt hại.</p> 

## 2. Danh sách các bộ phận

● Sau khi mở thùng, xin hãy xác nhận số lượng phụ kiện dưới đây.


Tên	Số lượng	Hình ảnh
Bồn tắm gang tráng men đặt sàn có chân (kèm phụ kiện xả nước)	1	
Hướng dẫn sử dụng	1	
Hướng dẫn lắp đặt	1	
Ống nối bằng kim loại	1	
Đệm cao su điều chỉnh cân bằng	4	 chỉ dành cho FBYN1826CPT
	4	 chỉ dành cho FBY1756PTN/G

## 4. Các bước thi công chính

### (1) Chuẩn bị lắp đặt

#### 1. Chuẩn bị mặt bằng lắp đặt bồn tắm

- Đảm bảo không gian lắp đặt lớn hơn sản phẩm bồn tắm trên 100mm, chọn sẵn vị trí lắp đặt.
- ※ Chôn ống thải đường kính trong  $\varnothing 41\text{mm} \sim \varnothing 45\text{mm}$  ở trung tâm, ống nhô cao so với mặt sàn H: 24mm~34mm



### (2) Lắp đặt bồn tắm


- Tháo bộ chân ra, lắp cho bồn tắm cân bằng. Dùng đệm cao su điều chỉnh cân bằng bồn tắm (Do bồn tắm sử dụng chân đế đi kèm, vì vậy phải dùng đệm cao su để điều chỉnh)
- Phương pháp điều chỉnh đệm cao su, tham khảo hình vẽ bên dưới

Điều chỉnh bồn tắm như sau:

1. Nâng bồn tắm lên
2. Tháo các bọc bảo vệ bằng chất dẻo ra
3. Dùng thước ni-vô để kiểm tra độ cân bằng, nếu thấy bị lệch, hãy điều chỉnh các miếng đệm cao su cho đến khi cân bằng.


※ Đặt bồn tắm xuống thật nhẹ nhàng

※ Khi dán, vị trí dán của miếng đệm cao su và đáy chân đế phải lồi lõm giống nhau (tham khảo hình phóng to phần A)



### (3) Nối ống xả nước


Chú ý: Khi nối ống xả nước, hãy di chuyển bồn tắm đến gần cổng cấp nước (hình vẽ)



Nối bộ xả nước của bồn tắm với ống xả nước

① Nối ống dẫn trực tiếp với mặt đất.


Cách lắp xả nước xin tham khảo " Hướng dẫn lắp đặt ống xả nước bên"



Chú ý: Khách hàng tự chuẩn bị ống đồng có đường kính ngoài Ø38mm trong hình trên.

### ● Trường hợp xả thẳng

Chú ý: Đường kính trong của ống chờ từ Ø41mm~Ø45mm (tương ứng ống PVC Ø48 C1, C2, C3), nhô cao so với mặt sàn 24mm~34mm.



Sơ đồ lắp đặt

### (4) Dọn dẹp và vệ sinh

Sau khi lắp đặt xong, cần phải dọn sạch sẽ mặt sàn, sau đó dùng vải sạch thấm nước tẩy rửa trung tính để lau sạch bồn tắm, đảm bảo cho bồn tắm sạch đẹp.