

**TOTO****HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG****GUỒNG TRANG ĐIỂM**

Loại YM\_A • AC

Loại YM\_F • FA • FAC • FC • FG

**■ Khuyến nghị cửa hàng phân phối**

Hãy lắp đặt đúng theo nội dung của bản hướng dẫn sử dụng này.

Sau khi lắp xong, và điền tên cửa hàng, ngày lắp đặt vào phiếu bảo hành rồi nhất định phải giao bản hướng dẫn sử dụng này cho khách hàng.

**■ Khuyến nghị khách hàng**


Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này để sử dụng cho đúng.



Hãy giữ cẩn thận bản hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành.







**Chú ý về an toàn** (tuân thủ để đảm bảo an toàn)**Trước khi lắp đặt, hãy đọc kỹ phần “chú ý về an toàn” này rồi lắp đặt cho đúng cách!**

- Sau khi đọc hướng dẫn xong, hãy bảo quản ở nơi dễ dàng nhìn thấy.
- Trong bản hướng dẫn này, để lắp đặt sản phẩm đúng cách nhằm tránh nguy hại cho quý khách và người khác cũng như tổn hại về tài sản, chúng tôi có sử dụng nhiều ký hiệu. Các ký hiệu và ý nghĩa như sau đây.





- Các nội dung cần tuân thủ được phân loại và giải thích như bảng sau đây.



Biểu thị	Ý nghĩa
 Cảnh báo	Hiển thị rằng nếu phớt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến bị thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.

	Là nội dung không được làm (cấm). Bên trái là hiển thị “cấm tháo rời”.
	Là nội dung nhất định phải làm (bắt buộc). Bên trái là hiển thị “bắt buộc thực thi”.

Cảnh báo khi lắp đặt	
 Cảnh báo	 <b>Cấm</b> Chỉ được gắn vào bề mặt tường thẳng đứng. Nếu không, việc lắp đặt sẽ không an toàn, gương bị rơi sẽ gây thương tích cho người sử dụng.
	 <b>Bắt buộc</b> Phải gắn chính xác khung lắp đặt vào vị trí đã được chỉ định. Nếu không, việc lắp đặt sẽ không an toàn, gương bị rơi sẽ gây thương tích cho người sử dụng.
	 <b>Bắt buộc</b> Khi lắp đặt phải sử dụng 4 vít gắn tường đi kèm (vít Ø4×35). Nếu không, việc lắp đặt sẽ không an toàn, gương bị rơi sẽ gây thương tích cho người sử dụng.
	 <b>Bắt buộc</b> Phải lắp gương chính xác. Nếu không sẽ gây ra cho việc lắp đặt không an toàn, gương bị rơi sẽ gây thương nặng cho người sử dụng. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hãy sử dụng gỗ dán có độ dày trên 12mm ở bề mặt lắp đặt.</li> <li>● Trường hợp bề mặt lắp đặt là tường mỏng thì gia cố bằng tấm gỗ tăng cứng có độ dày trên 30mm.</li> <li>● Trường hợp mặt lắp đặt có nền bê tông thì hãy sử dụng phích cắm dùng cho bê tông có sẵn hoặc kim loại có đinh đã được chỉ định trước [20 cái nở nhựa mã T110D28 (Ø6X30, lỗ Ø6)].</li> <li>● Hãy lắp gương thẳng đứng.</li> <li>● Hãy xác nhận xem gương lắp chắc chắn chưa, có bị lung lay gì không.</li> </ul>
	 <b>Bắt buộc</b> Khi lắp gương kẹp gương hãy chú ý để tránh làm vỡ gương. Nếu không, sẽ gây vỡ gương do va đập hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Liên quan đến lắp đặt	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Trường hợp không khí tường, hãy đảm bảo bề mặt phẳng bằng miếng đệm (chẳng hạn như vòng đệm phẳng...)</li> <li>● Gương có thể bị nhiễm axit HCl hoặc chất tẩy rửa gạch men nên mặt tường sử dụng gương cần phải lau sạch bằng nước sau đó hãy lắp đặt.</li> </ul>
-----------------------	--

Cảnh báo khi sử dụng	
 Cảnh báo	 <b>Cấm</b> Không được tựa, ấn hoặc kéo gương quá mức. Nếu không, sẽ bị vỡ gây thương tích hoặc tai nạn nghiêm trọng.
	 <b>Cấm</b> Không được dội nước nóng hoặc lạnh đột ngột vào gương. Nếu không, sẽ bị vỡ gây thương tích hoặc tai nạn nghiêm trọng.
	 <b>Cấm</b> Nếu có chút sứt nhỏ ở mép kính thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng được. Nếu không, sẽ bị vỡ gây thương tích hoặc tai nạn nghiêm trọng.



Cảnh báo về phương pháp vệ sinh	
 Cảnh báo	 <b>Cấm</b> Không được để dung môi hữu cơ, chất tẩy tính axit mạnh, hóa chất mạnh, benzen vào gương và kẹp gương. Nếu không, sẽ làm mòn khung và dẫn đến rơi gương.

## Cảnh báo khi kiểm tra và bảo dưỡng


<b>Cảnh báo</b>	<b>Cấm tháo</b>	Không được tháo rời ngoài những hạng mục được hướng dẫn trong bản hướng dẫn này. Nếu không, sẽ là nguyên nhân gây hỏng hóc.
	<b>Bắt buộc</b>	Trường hợp có phát sinh lung lay khi đang sử dụng thì không sử dụng nữa, liên hệ đến cửa hàng phân phối, lắp đặt hoặc trung tâm bảo dưỡng TOTO để được kiểm tra. Nếu không, sản phẩm sẽ bị rơi và gây ra thương tích hoặc tai nạn nghiêm trọng.

Đề nghị khi kiểm tra và bảo trì	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Để sử dụng an toàn, hãy kiểm tra và vệ sinh sản phẩm định kỳ.</li> <li>● Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Nếu không, sẽ bị biến màu.</li> </ul>
---------------------------------	---

## Kích thước sản phẩm và linh kiện đi kèm



(Đơn vị: mm)



Mã sản phẩm	A	B
YM3035A	300	350
YM3035F		
YM3045A	300	450
YM3045F		
YM3545A	350	450
YM3545F		
YM3560A	350	600
YM3560F		
YM3580AC *	350	800
YM3580FC *		
YM4560A	450	600
YM4560F		
YM4575A	450	750
YM4575F		
YM6075A	600	750
YM6075F		
YM6090A	600	900
YM6090F		

Mã sản phẩm	A	B
YM3045FA	300	450
YM4560FA	450	600
YM4560FAC *		
YM4510FA *	450	1000
YM4510FAC		
YM6075FA	600	750


Mã sản phẩm	A
YM4545FG	Ø450
YM6060FG	Ø600

\*Gương YM3580AC, YM3580FC, YM4560FAC, YM4510FAC là thông số kỹ thuật mặt cắt


■ Hãy xác nhận những bộ phận sau

Bộ phận đi kèm	
Kẹp gương phía trên	2 cái
Kẹp gương phía dưới	2 cái
Vít (Ø4×35)	4 cái

<Kẹp gương phía trên>






<Kẹp gương phía dưới>



## Phương pháp lắp đặt

Trước khi lắp đặt      Hãy mở khe hở lớn hơn 30mm ở phần trên của kẹp gương phía trên

- ① Tham khảo (hình 1) bố trí vị trí lắp đặt và hãy kẻ đường tâm của gương lên tường.
- ② Tham khảo (hình 1) và đánh dấu vị trí kẹp gương phía dưới.



**⚠️ Chú ý**

■ Phải lắp chính xác kẹp gương vào vị trí đã chỉ định. Nếu không, việc lắp đặt sẽ không an toàn, sản phẩm sẽ bị rơi, dẫn đến thương tích hoặc tai nạn nghiêm trọng cho người dùng.

Mã sản phẩm	C	D
YM3035A	320	100
YM3035F		
YM3045A	420	100
YM3045F		
YM3545A	420	125
YM3545F		
YM3560A	570	125
YM3560F		
YM3580AC	770	125
YM3580FC		
YM4560A	570	175
YM4560F		
YM4575A	720	175
YM4575F		
YM6075A	720	250
YM6075F		
YM6090A	870	250
YM6090F		


Mã sản phẩm	C	D	E	F
YM3045FA	380	97	100	53
YM4560FA	508	150	175	75
YM4560FAC				
YM4510FA	908	150	175	75
YM4510FAC				
YM6075FA	636	203	250	97

Mã sản phẩm	C	D	E	F	G
YM4545FG	147	78	297	150	75
YM6060FG	200	100	403	203	97


③Hãy lắp kẹp gương phía dưới (hình 2)

<b>⚠️ Chú ý</b>	
<b>!</b> Bắt buộc	<p>■ Dùng tấm gỗ có độ dày trên 12mm ở mặt lắp đặt. Nếu không, việc lắp đặt sẽ không an toàn, gương bị rơi sẽ gây ra thương tích.</p>
	<p>■ Trường hợp mặt lắp đặt là bê tông thì sử dụng phích cắm dùng cho bê tông hoặc dụng cụ cố định được chỉ định [20 cái phích cắm nhựa mã T110D28 (Ø6×30, lỗ Ø6). Nếu không, việc lắp đặt sẽ không an toàn, gương rơi sẽ gây thương tích hoặc tai nạn nghiêm trọng.</p>
	<p>■ Trường hợp bề mặt lắp là tường mỏng thì gia cố thêm gỗ tăng cứng có độ dày khoảng 30mm. Nếu không, việc lắp đặt sẽ không an toàn, gương rơi sẽ gây thương tích hoặc tai nạn nghiêm trọng.</p>

(Hình 2)




(Hình 3)




④Đặt tạm gương lên để đường tâm vào chính giữa, quy định giao điểm A là đỉnh trên gương, và tham khảo (hình 3 và hình 1) để đánh dấu vị trí kẹp gương. Tháo gương ra.

⑤Hạ miếng đệm của khung lắp phía trên xuống giống như hình vẽ (Hình 4).

(Hình 4)



(Hình 5)




⑥Hãy lắp kẹp gương phía trên khớp với đường viền đã kẻ trên tường giống như hình vẽ. (Hình 5)


<b>⚠️ Chú ý</b>	
<b>!</b> Bắt buộc	<p>■ Phải kẹp gương thẳng đứng. Nếu không việc lắp đặt sẽ không an toàn, gương rơi sẽ gây thương tích hoặc tai nạn nghiêm trọng.</p>

⑦Lắp gương vào kẹp gương phía dưới (hình 6), ấn đỉnh của kẹp gương phía trên xuống, và cố định gương chắc chắn (hình 7)

(Hình 6)



(Hình 7)



Sau khi lắp xong, xác nhận xem kẹp gương phía trên có hạ xuống khít không.

<b>⚠️ Chú ý</b>	
<b>!</b> Bắt buộc	<p>■ Cố định chặt gương</p> <p>■ Xác nhận xem gương có bị lung lay gì không. Nếu không, việc lắp đặt sẽ không an toàn, gương rơi sẽ gây thương tích hoặc tai nạn nghiêm trọng.</p>

## Phương pháp vệ sinh

\* Vệ sinh bằng tấm vải đã thấm chất tẩy rửa trung tính, hoặc tấm vải khô sạch lau lại sau khi đã lau chùi bằng miếng bọt biển.

※Vi bàn chải nylon cứng và chất tẩy rửa tính axit, cũng như chất tẩy rửa kiềm, benzen sẽ là nguyên nhân dẫn đến biến màu và hỏng hóc nên không được sử dụng.

※Nếu cứ để chất bẩn bám dính vào gương thì vết bẩn đó sẽ khô lại và khó có thể làm sạch được.

