

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để tham khảo cho những lần sau.

TOTO

TOTO

OIMF039302

**OG6561Y
2025.03**

Mục lục

Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện lắp đặt và chú ý khi bảo dưỡng.....	3
Bản vẽ sản phẩm.....	4-5
Lắp đặt sản phẩm.....	6

Lắp đặt sản phẩm

1. Hình 1, khoan lỗ ở đúng vị trí trên tường (độ sâu 50mm), đảm bảo hai lỗ nằm trên một đường thẳng đứng, sau đó đóng nở nhựa vào trong lỗ.


Hình 2, dùng vít để cố định, đảm bảo khoảng cách tâm giữa hai lỗ vít cố định là 845mm. Chú ý: Để có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai lỗ vít cố định, ban đầu không siết chặt vít, sau khi điều chỉnh xong thì mới siết chặt hoàn toàn vít.

Lắp vít lục giác vào khe hở của giá đỡ bát sen.


Chú ý: Để tránh vít lục giác bị rơi, có thể vặn vít lục giác vào khoảng 2 vòng trước. Lắp giá đỡ bát sen vào bộ phận cố định, đảm bảo mặt sau của giá đỡ áp sát vào tường, cuối cùng dùng chìa lục giác siết chặt vít lục giác, hoàn tất việc lắp đặt.

Chú ý: ① Trước khi lắp đặt phải đảm bảo bề mặt tường bằng phẳng và xác nhận kỹ khoảng cách giữa hai lỗ vít cố định.

② Khi lắp đặt hoặc tháo dỡ, không làm trầy xước lớp mạ trên bề mặt.



Hình 1



Hình 2

Bản vẽ sản phẩm

Hình ảnh lắp đặt hoàn thiện



Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Bộ giá đỡ bát sen.....	1 bộ
Giá đỡ cố định.....	2 cái
Vít lục giác chìm.....	2 cái
Đai ốc lục giác.....	2 cái
Vít.....	2 cái
Nở nhựa.....	2 cái
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bản
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bản

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:
TBW160V0*: Thanh trượt sen tắm (900mm)

Điều kiện lắp đặt và chú ý khi bảo dưỡng

Điều kiện lắp đặt

1. Nhiệt độ môi trường sử dụng phải trên 1°C.
2. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
3. Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn có chức năng gá bát sen và điều chỉnh chiều cao bát sen khi tắm.

Chú ý khi lắp đặt

- ⚠ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

⚠ Chú ý

1. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
2. Sản phẩm phải được lắp đặt trên mặt tường bê tông. Bắt buộc phải sử dụng nở nhựa và vít tự khoan đi kèm sản phẩm để lắp đặt. Nếu không có thể dẫn đến chấn thương cho người sử dụng khi sản phẩm bị rơi ra do lắp đặt không chắc chắn.
3. Sau khi lắp đặt xong, vui lòng kiểm tra xem sản phẩm có bị lỏng không. Nếu bị lỏng, sản phẩm có thể bị rơi ra, làm hỏng tường và gây chấn thương cho người sử dụng.
4. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.


Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau.

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước ướt.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
3. Không sử dụng các chất bột tẩy vệ sinh bàn cầu, thuốc tẩy, dầu máy, dung dịch tẩy rửa có chứa axit mạnh hoặc kiềm, các chất tẩy rửa chứa hạt thô như bột đánh bóng hoặc bàn chải nylon để vệ sinh sản phẩm.

Bản vẽ sản phẩm

Mã: TBW160V0*: Thanh trượt sen tắm (900mm).



Chú ý: Đơn vị mm.