

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng những lần sau.

TOTO

TOTO

OIMF035003

**OG661Y
2025.04**

Mục lục

Mục lục	
Mục lục	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện sử dụng và chú ý khi sử dụng	3
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng	4
Bản vẽ sản phẩm	5
Tháo dỡ và kiểm tra.....	6

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Nước chảy yếu	13, 14
Rò rỉ nước	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 16, 17, 21, 22, 23, 28
Tay gạt lung lay	1, 2, 3, 4, 6
Thân vòi lung lay	14, 18, 19, 20, 25, 26, 27

Trường hợp có bất kỳ sự cố nào phát sinh sau khi lắp đặt sản phẩm, hãy tháo và kiểm tra theo các chỉ dẫn sau. (Nếu các bộ phận không tháo rời được như trong hình này cần phải tháo rời, vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ sau bán hàng để tháo dỡ).

Lấy mã: TBG13202* làm ví dụ.

Đầu kết nối

Gioăng chữ O

Vít (1. Đã vận hành chưa?)

Tay gạt

Gioăng chữ O

Rãnh điều chỉnh

Đế cố định (2. Đã vận hành chưa?)

Gioăng xóp

Gioăng cao su

Long đen

Đai ốc (3. Đã vận hành chưa?)

Bulong (4. Đã vận hành chưa?)

Lõi van (5. Gioăng cao su có bị rách, bẩn không?)

(6. Đã vận hành chưa?)

Thân van (7. Có bị xước, bẩn không?)

Gioăng (8. Có bị rách, bẩn không?)

Đai ốc (9. Đã vận hành chưa?)

Ống nối

Gioăng chữ O (10. Có bị rách, bẩn không?)

Đai ốc (11. Đã vận hành chưa?)

Ống nối (22. Đã vận hành chưa?), Gioăng có bị rách, bẩn không?)

Thân vòi

Nút chuyển hướng

Vít (14. Đã vận hành chưa?)

Gioăng chữ O (15. Có bị rách, bẩn không?)

Vòng hãm

Gioăng chữ O (16. Có bị rách, bẩn không?)

Vòng hãm

Gioăng chữ O (17. Có bị rách, bẩn không?)

Đế cố định (18. Đã vận hành chưa?)

Gioăng xóp

Đai ốc cố định (19. Đã vận hành chưa?)

Bulong (20. Đã vận hành chưa?)

Thân cấp nước (21. Có bụi bẩn, chảy nước không?)

Bát sen tay

Gioăng chữ O (23. Có bị rách, bẩn không?)

Van định lưu (24. Có bụi bẩn không?)

Nắp trang trí

Vít (25. Đã vận hành chưa?)

Gioăng cao su


Long đen

Đai ốc (26. Đã vận hành chưa?)

Bulong (27. Đã vận hành chưa?)

Dây sen (28. Đã siết chặt đủ chưa?)

Bản vẽ sản phẩm



Chú ý: Trong hình minh họa, thân vòi nước xoay 90° sang phải. Sau khi lắp đặt thực tế, thân vòi nước ra sẽ hướng thẳng về phía trước và không thể xoay được.

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Thân chính vòi nước.....	1 bộ
Thân chính cấp nước.....	1 bộ
Van điều khiển nước lạnh.....	1 bộ
Tay gạt nước lạnh.....	1 bộ
Van điều khiển nước nóng.....	1 bộ
Tay gạt nước nóng.....	1 bộ
Đế bát sen.....	1 bộ
Bát sen cầm tay.....	1 bộ
Dây sen.....	1 cái
Dây cấp.....	1 cái
Gioăng đệm.....	2 cái
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 quyển
Hướng dẫn sử dụng.....	1 quyển
Sản phẩm có trong danh mục phụ kiện này: TBG13202*	

Điều kiện sử dụng và chú ý khi sử dụng

Điều kiện sử dụng

- 1. Áp suất nước cấp nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.08 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.1~0.5 MPa (áp suất động).
Áp suất thử nghiệm.....1.6 MPa (áp suất tĩnh).
- 2. Nhiệt độ cấp nước nằm trong khoảng từ 4°C đến 90°C. Nên sử dụng nhiệt độ nước nóng 60°C. Không sử dụng hơi nước khi cấp nước nóng.
- 3. Nhiệt độ môi trường sử dụng trên 0°C. Nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, vòi sẽ gặp một số vấn đề như biến dạng, nứt, v.v.
- 4. Khi không sử dụng trong một thời gian dài, bên trong và bên ngoài vòi có thể bị gỉ sét và ăn mòn, dẫn đến hỏng hóc.
- 5. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
- 6. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi sử dụng

- ⚠ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

⚠ Cảnh báo

- 1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực thể chất khi sử dụng sản phẩm.
- 2. Bên cấp nước nóng của vòi có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
- 3. Lắp đúng đường ống nóng và lạnh, nếu không có thể bị dẫn đến bị bỏng.
- 4. Không sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.

Chú ý sử dụng và bảo dưỡng

⚠ Chú ý sử dụng

- 1. Vì van nước bằng gốm sứ là một bộ phận tương đối chính xác, không được phép tự ý tháo rời nếu không có thể gây rò rỉ nước và các hư hỏng khác.
- 2. Không để sản phẩm bị va đập nếu không có thể gây ra sự cố hoặc rò rỉ nước.
- 3. Phải làm sạch sản phẩm bằng chất tẩy trung tính vì các chất tẩy rửa khác sẽ làm hỏng lớp mạ hoặc làm mất màu bề mặt.
- 4. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc chất tẩy rửa có chứa các hạt thô, chẳng hạn như bột làm sạch và bột đánh bóng, và bàn chải nylon, vì chúng có thể làm hỏng lớp mạ.
- 5. Có thể lau bằng một miếng vải mềm, hoặc thỉnh thoảng lau bằng dầu máy hoặc một miếng vải được ngâm parafin, nhưng đừng để chúng tiếp xúc với các bộ phận nhựa nếu không chúng có thể mất màu hoặc tạo ra vết nứt.
- 6. Nếu không sử dụng trong một thời gian dài có thể gây ra gỉ sét và ăn mòn bên trong và bên ngoài vòi, dẫn đến hỏng hóc.
- 7. Trong trường hợp áp suất cấp nước cao và lưu lượng nước lớn, thao tác với nút chuyển hướng sẽ khó khăn. Lúc này hãy điều chỉnh tay gạt để giảm lưu lượng nước.
- 8. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
- 9. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.
- 10. Nếu cần vòi hoặc các chất cần khác tích tụ ở vòi sen và giá đỡ sen thì sản phẩm có nguy cơ bị trầy xước.

Các biện pháp chống đóng băng

- Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.
- 1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò rỉ nước.
 - 2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
 - 3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
 - 4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

- 1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
- 2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.